



## **MALOOBCHODNÍ CENÍK**

DVEŘE PORTA DOORS



**Platný od 22.10. 2018**

**Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH**

---

**SVARTES s.r.o. , Chodovice 19, 508 01 Holovousy**

**tel.,fax : 493 620210, mobil 731 529318, e-mail: [info@svartes.cz](mailto:info@svartes.cz), [www.svartes.cz](http://www.svartes.cz)**

# INTERIÉROVÉ DVEŘE - LAKOVANÉ

## **MINIMAX**

|  | P    | M    | D    | L    |
|--|------|------|------|------|
| 60-90, voština, bílá                         | 1720 | 2230 | 2480 | 2400 |
| příplatek za matné sklo                      |      | 140  | 490  | 260  |
| standart: sklo činčila, kulatá mušle (posuv) |      |      |      |      |
| doplatky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11                 |      |      |      |      |

## **LONDÝN, VÍDEŇ**

|  | P    | O    | B    | C    |
|--|------|------|------|------|
| 60-90, stabilizační výplň, bílá              | 2100 | 2950 | 3540 | 3870 |
| standart: sklo činčila, kulatá mušle (posuv) |      |      |      |      |
| doplatky: 1,4,6,7,8,11                       |      |      |      |      |

## **Porta ROYAL Premium**

|   | A,P  | M    |
|---|------|------|
| 60-90, stabilizační výplň, bílá             | 3620 | 4380 |
| standart: lak premium, kulatá mušle (posuv) |      |      |
| doplatky: 1,3,4,6,7,11                      |      |      |

## **Porta SKANDIA Premium**

|   |      |
|---|------|
| 60-90, stabilizační výplň, bílá             | 3620 |
| standart: lak premium, kulatá mušle (posuv) |      |
| doplatky: 1,3,4,6,7,11                      |      |

## **Porta VECTOR Premium**

|   | T    | ostatní |
|---|------|---------|
| 60-90, stabilizační výplň, bílá lak premium                 | 3280 | 3710    |
| 60-90, stabilizační výplň, bílá akryl barva UV              | 4210 | 4630    |
| standart: lak premium, akryl barva UV, kulatá mušle (posuv) |      |         |
| doplatky: 1,2,3,4,6,7,11                                    |      |         |

## **Porta FORM Premium**

|   | 1-5  |
|---|------|
| 60-90, voština, bílá lak premium                            | 4210 |
| 60-90, voština, bílá akryl barva UV                         | 5140 |
| standart: lak premium, akryl barva UV, kulatá mušle (posuv) |      |
| doplatky: 1,2,3,4,6,7,11                                    |      |

## **Porta FOCUS Premium**

|   | 4.A  | 4.B, 4.D | 4.C, 4.E | 5 ABC |
|---|------|----------|----------|-------|
| 60-90, voština, bílá lak premium                              | 7080 | 7930     | 7500     | 3710  |
| 60-90, voština, bílá lak premium, sklo žebřík, zebra matné    |      | 8350     |          |       |
| 60-90, voština, bílá akryl barva UV                           | 8010 | 8860     | 8430     | 4630  |
| 60-90, voština, bílá akryl barva UV, sklo žebřík, zebra matné |      | 9280     |          |       |
| standart: lak premium, akryl barva UV, kulatá mušle (posuv)   |      |          |          |       |
| doplatky: 1,2,3,4,6,7,11                                      |      |          |          |       |

## **Porta DESIRE**

|  | 1    | 2 - 4 |
|--|------|-------|
| 60-90, dřevěná konstrukce, bílá akryl barva UV | 5060 | 5480  |
| standart: akryl barva UV, kulatá mušle (posuv) |      |       |
| doplatky: 1,2,4,6,7,8,9,11                     |      |       |

## **Porta GRANDE**

|  | A    | B,C,D |
|--|------|-------|
| 60-90, dřevěná konstrukce, bílá akryl barva UV | 6660 | 7250  |
| standart: akryl barva UV, kulatá mušle (posuv) |      |       |
| doplatky: 1,2,4,6,7,8,9,11                     |      |       |

## INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ - SYNTETICKÝ POVRCH

### **Porta KONCEPT**

|  | A           | B, H C, K   |
|--|-------------|-------------|
| 60-90, dřevěná konstrukce, portadecor, portasynchro 3D | <b>4480</b> | <b>4300</b> |
| 60-90, dřevěná konstrukce, portadur                    | <b>4940</b> | <b>4720</b> |
| 60-90, dřevěná konstrukce, premium, portaperfect 3D    | <b>5170</b> | <b>4990</b> |
| standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)             |             |             |
| doplatky: 2,4,6,7,8,11                                 |             |             |

### **Porta BALANCE**

|  | A,B,D       | C           |
|--|-------------|-------------|
| 60-90, dřevěná konstrukce, portasynchro 3D | <b>4940</b> | <b>5310</b> |
| 60-90, dřevěná konstrukce, portaperfect 3D | <b>5580</b> | <b>5950</b> |
| standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv) |             |             |
| doplatky: 2,4,6,7,8,9,11                   |             |             |

### **Porta HARMONY**

|  | všechny vzory |
|--|---------------|
| 60-90, dřevěná konstrukce, portasynchro 3D | <b>4480</b>   |
| 60-90, dřevěná konstrukce, portaperfect 3D | <b>5170</b>   |
| standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv) |               |
| doplatky: 2,4,6,7,8,9,11                   |               |

### **Porta INSPIRE**

|   | A0 - C4     |
|---|-------------|
| 60-90, dřevěná konstrukce, portasynchro 3D          | <b>5250</b> |
| 60-90, dřevěná konstrukce, premium, portaperfect 3D | <b>5950</b> |
| standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)          |             |
| doplatky: 2,4,6,7,8,9,11                            |             |

## INTERIÉROVÉ DVEŘE DESKOVÉ - SYNTETICKÝ POVRCH

### **Porta DECOR**

|   | P           | M           | D           | L           |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60-90, voština, povrch 0  | <b>1640</b> | <b>2140</b> | <b>2400</b> | <b>2310</b> |
| 60-90, voština, povrch 1  | <b>2020</b> | <b>2520</b> | <b>2780</b> | <b>2690</b> |
| 60-90, voština, povrch 2  | <b>2190</b> | <b>2690</b> | <b>2950</b> | <b>2860</b> |
| 60-90, voština, povrch 3  | <b>2690</b> | <b>3200</b> | <b>3450</b> | <b>3370</b> |
| příplatek za matné sklo   |             | <b>140</b>  | <b>490</b>  | <b>300</b>  |
| 0. portadecor Buk Bawaria, Višeň, Dub Monaco 1. portadecor zbytek, portasynchro 3D 2. Buk Skandinávský (perfect3D) 3. portaperfect 3D |             |             |             |             |
| standart: sklo činčila, kulatá mušle (posuv)  |             |             |             |             |
| doplatky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11  |             |             |             |             |

### **Porta GRANDDECO**

|   | vz. 1.1     | vz. 1.2     | vz. 1.3     | vz. 2.1     | vz. 2.2      | vz. 2.3      |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 60-90, voština, povrch 1                            | <b>2360</b> | <b>2520</b> | <b>3120</b> | <b>2360</b> | <b>2520</b>  | <b>3120</b>  |
| 60-90, voština, povrch 2                            | <b>3030</b> | <b>3200</b> | <b>3790</b> | <b>3030</b> | <b>3200</b>  | <b>3790</b>  |
|   |             |             | vz. 3.1     | vz. 3.2     | vz. 5.1, 6.1 | vz. 5.2, 6.2 |
| 60-90, voština, povrch 1                            |             |             | <b>2360</b> | <b>3120</b> | <b>2360</b>  | <b>2520</b>  |
| 60-90, voština, povrch 2                            |             |             | <b>3030</b> | <b>3790</b> | <b>3030</b>  | <b>3200</b>  |
| 1. portadecor, portasynchro 3D 2. portaperfect 3D   |             |             |             |             |              |              |
| standart: sklo matné, činčila, kulatá mušle (posuv) |             |             |             |             |              |              |
| doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11                          |             |             |             |             |              |              |

## Porta STYL

|   | vzor 1 | vzor 2 | vzor 3 | vzor 4 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 60-90, voština, povrch 1  | 2690   | 2690   | 3120   | 3120   |
| 60-90, voština, povrch 2  | 3370   | 3370   | 3790   | 3790   |
| 1. portadecor, portasynchro 3D 2. portaperfect 3D, CPL HQ I. Sk<br>standart: sklo matné, čínčila, kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11 CPL II. sk <b>doplatek 420</b> |        |        |        |        |

## Porta FIT

|  | I.0,I.1 | A,B,C | E,F,G,H |
|--|---------|-------|---------|
| 60-90, voština, povrch 1   | 3030    | 3120  | 3200    |
| 60-90, voština, povrch 2   | 3710    | 3790  | 3870    |
| 1. portadecor, portasynchro 3D 2. portaperfect 3D, CPL HQ sk. I.<br>standart: sklo čínčila, mřížka čirá, matné, masterCarre, kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11 sklo mřížka matné vzory H – 110 CPL II. sk <b>doplatek 420</b> |         |       |         |

## Porta TWIST

|   | A,C  |
|---|------|
| 60-90, voština, povrch 1  | 3370 |
| 60-90, voština, povrch 2  | 4040 |
| 1. portadecor, portasynchro 3D 2. portaperfect 3D<br>standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11 |      |

## Porta NOVA

|   | vzor 2,3  | vzor 4 | vzor 5,6,7 |
|---|-----------|--------|------------|
| 60-90, DTD dutinka, povrch 1  | 4470      | 4630   | 4970       |
| 60-90, DTD dutinka, povrch 2  | 4890      | 5060   | 5390       |
| 60-90, DTD dutinka, povrch 3  | 5140      | 5310   | 5650       |
| 1. portadecor, portasynchro 3D 2. portadur 3. portaperfect 3D<br>standart: sklo čínčila, žaluzie, matné, kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 matné sklo vzor |           |        |            |
|   | 2.2       | 590    |            |
|   | 3.2       | 340    |            |
|   | 4 a 5 lks | 210    |            |
|   | 6 a 7     | 420    |            |
| <b>ventilační otvory pouze 1 řada</b>   |           |        |            |

## Porta LEVEL

|  | A.0  | A.1-B.2 |
|--|------|---------|
| 60-90, voština, povrch 1   | 2230 | 3530    |
| 1. portasynchro 3D – jasan capri 1-3<br>standart: kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11 |      |         |

## Porta LINE

|   | všechny vzory |
|---|---------------|
| 60-90, voština, povrch 1  | 3620          |
| 60-90, voština, povrch 2  | 4300          |
| 1. portadecor, portasynchro 3D 2. portaperfect 3D, CPL HQ sk. I.<br>standart: kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11 kulaté prosklení mimo vzor E1 CPL II. sk <b>doplatek 420</b> |               |

## Porta CPL

|   | vz 1.1 | vz. 1.2 | vz. 1.3 | vz. 1.4 | vz. 1.5 | vz. 5 |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 60-90,voština, cpl HQ 0,2 sk.I šedá euroinvest  | 2610   | 3115    | 3370    | 3790    | 3280    | 5180  |
| 60-90,voština, cpl HQ 0,2 sk.I ostatní  | 2780   | 3280    | 3540    | 3960    | 3450    | 5350  |
| 60-90,voština, cpl HQ 0,7 sk.I šedá euroinvest  | 3540   | 4040    | 4300    | 4720    | 4210    |       |
| 60-90,voština, cpl HQ 0,7 sk.I ostatní  | 3710   | 4210    | 4470    | 4890    | 4380    |       |
| sklo matné, čiré doplatek   |        |         |         |         |         |       |
|   | 170    | 590     | 590     | 260     | 220/ks  |       |
| standart: sklo čínčila, kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11 CPL II. sk <b>doplatek 420</b> |        |         |         |         |         |       |

## Porta RESIST

|  | 1.1         | 1.2         | 1.3         | 1.4         |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60-90, voština, uložení dekoru svislé  | <b>4550</b> | <b>5070</b> | <b>5330</b> | <b>5750</b> |
|  | 7.1         | 7.2         | 7.3         | 7.4         |
| 60-90, voština, uložení dekoru vodorovné   | <b>3610</b> | <b>4130</b> | <b>4380</b> | <b>4810</b> |
|  | 4.A         | 4.B         | E.1         | B.1, H.1    |
| 60-90, voština, uložení dekoru dle intarsií  | <b>6520</b> | <b>7380</b> | <b>4810</b> | <b>5750</b> |
| folie gladstone<br>standart: sklo čínčila, matné, mřížka čirá kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11 |             |             |             |             |

## Porta FOCUS

|   | vzor 2      | vzor 4a     | vzor 4b     |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 60-90, voština, povrch 1  | <b>4470</b> | <b>4470</b> | <b>5310</b> |
| 60-90, voština, povrch 2  | <b>5060</b> | <b>5140</b> | <b>5990</b> |
| 1. portadecor, portasynchro 3D 2. portaperfect 3D, CPL HQ sk. I.<br>standart: matné, matné se vzorem, kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11 CPL II. sk <b>doplatek 420</b><br><b>nelze zkracovat</b> |             |             |             |

## INTERIÉROVÉ DVEŘE - PŘÍRODNÍ DÝHA

### MADRID, CORDOBA

|  | plné        | 1/3 sklo    | sklo s<br>rámečkem | 3/3 sklo    |
|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| sklo čínčila, matné 60-90, dýha Dub  | <b>8870</b> | <b>9130</b> | <b>9380</b>        | <b>9640</b> |
| přírodní dýha Dub Satin – <b>doplatek 430</b><br>přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b><br>standart: sklo čínčila, matné, kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 2,4,6,7,11 |             |             |                    |             |

### TOLEDO

|  | plné        | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| sklo čínčila, matné 60-90, dýha Dub  | <b>8870</b> | <b>9040</b> | <b>9210</b> | <b>9380</b> | <b>9560</b> | <b>9640</b> |
| přírodní dýha Dub Satin – <b>doplatek 430</b><br>přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b><br>standart: sklo čínčila, matné, kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 2,4,6,7,9,11 |             |             |             |             |             |             |

### BOČNÍ SVĚTLÍK

|  | A,B,K       | C,D,E,F,G,H |
|--|-------------|-------------|
| sklo čínčila, dýha Dub   | <b>6820</b> | <b>6820</b> |
| přírodní dýha Dub Satin – <b>doplatek 430</b><br>přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b><br>pouze ke dveřím Cordoba, Toledo |             |             |

### NATURA KONCEPT

|  | A           | B.0         | D.0         | C,K         |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60-90, MDF, dýha Select  | <b>8770</b> | <b>8010</b> | <b>8560</b> | <b>8180</b> |
| 60-90, MDF, dýha Dub   | <b>9190</b> | <b>8430</b> | <b>8980</b> | <b>8600</b> |
| 60-90, MDF, dýha Dub Satin   | <b>9620</b> | <b>8860</b> | <b>9400</b> | <b>9020</b> |
| přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b><br>standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 2,4,6,7,11 |             |             |             |             |

### NATURA SPACE

|   | F.1,G.1,H.1 | F.0,G.0     |
|---|-------------|-------------|
| 60-90, MDF, dýha Select   | <b>8220</b> | <b>8640</b> |
| 60-90, MDF, dýha Dub  | <b>8640</b> | <b>9070</b> |
| 60-90, MDF, dýha Dub Satin  | <b>9070</b> | <b>9490</b> |
| přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b><br>standart: sklo matné, mřížka nebo zebra čirá, kulatá mušle (posuv) doplatky: 2,11 |             |             |

## NATURA GRANDE

|  | A              | B,C,D |
|--|----------------|-------|
| 60-90, rámová, dýha Select   | 7930           | 8520  |
| 60-90, rámová, dýha Dub  | 8350           | 8940  |
| 60-90, rámová, dýha Dub Satin                                      | 8770           | 9360  |
| přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b> |                |       |
| standart: sklo matné, mřížka nebo zebra čirá, kulatá mušle (posuv) | doplatky: 2,11 |       |

## NATURA CLASSIC

|  | vz. 1.1,7.1 | vz. 1.2,7.2 | vz. 1.3,7.3 | vz. 1.4,7.4 | vz. 5 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 60-90, voština, dýha Select  | 5820        | 6070        | 6320        | 6150        | 8690  |
| 60-90, voština, dýha Dub, Jasan                                    | 6240        | 6490        | 6750        | 6580        | 9108  |
| 60-90, voština, dýha Ořech   | 7250        | 7500        | 7760        | 7590        |       |
| 60-90, voština, dýha Dub Satin                                     | 6660        | 6910        | 7170        | 7000        | 9530  |
| přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b> |             |             |             |             |       |
| výška křídla 220 cm - <b>doplatek 700</b>                          |             |             |             |             |       |
| standart: sklo čínčila, matné, kulatá mušle (posuv)                |             |             |             |             |       |
| doplatky: 2,3,4,5,6,7,11   |             |             |             |             |       |

## NATURA LINE

|  | všechny vzory |
|--|---------------|
| 60 - 90, voština, dýha Select                                      | 6110          |
| 60 - 90, voština, dýha Dub   | 6530          |
| 60 - 90, voština, dýha Dub Satin                                   | 6960          |
| přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b> |               |
| standart: kulatá mušle (posuv)                                     |               |
| doplatky: 2,3,4,5,6,7,11 kulaté prosklení mimo vzor E2             |               |

## NATURA IMPRESS

|  | vz. 1,3,4 | vz. 7,8,9 |
|--|-----------|-----------|
| 60-90, DTD dutinka, dýha Select                                    | 7880      | 10080     |
| 60-90, DTD dutinka, dýha Dub                                       | 8310      | 10500     |
| 60-90, DTD dutinka, dýha Dub Satin                                 | 8730      | 10920     |
| přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b> |           |           |
| standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)                         |           |           |
| doplatky: 2,3,4,6,7,11   |           |           |

## VILLADORA RETRO

|                                | plné  | Empire1   | Capital 1 | Res. 2    |
|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 60-100, dřevo                  | 15760 |           |           |           |
| 60-100, sklo matné             |       | 14520     | 14520     | 14520     |
| 60-100, sklo vzor A, B         |       | 18243     | 16880     |           |
|                                |       | Delarte 1 | Delarte 2 | Delarte 3 |
| 60-100, sklo matné             |       | 14520     | 14520     | 14520     |
| 60-100, sklo vzor A, B         |       | 15520     | 16500     | 17500     |
| standart: sklo matné, vzor A,B |       |           |           |           |
| doplatky: 10,11                |       |           |           |           |

## VILLADORA MODERN

|  | plné | S01   | S02   | S03   |
|--|------|-------|-------|-------|
| 60-90, DTD dutinka, dýha Select                                    | 7940 | 11410 | 12040 | 11300 |
| 60-90, DTD dutinka, dýha Dub, Jasan                                | 8370 | 11840 | 12460 | 11720 |
| 60-90, DTD dutinka, dýha Ořech                                     | 9380 | 12850 | 13470 | 12730 |
| 60-90, DTD dutinka, dýha Dub Satin                                 | 8790 | 12260 | 12880 | 12140 |
| přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b> |      |       |       |       |
| standart: sklo matné   |      |       |       |       |
| doplatky: 10   |      |       |       |       |

# INTERIÉROVÉ DVEŘE - SKLÁDACÍ

## ALFA, BETA

|   | *                              | **   |
|---|--------------------------------|------|
| 60-90, voština  | 4470                           | 5140 |
| vodící systém   | 560                            | 560  |
| * bílá akryl, portadecor, portasynchro 3D      ** cpl sk. I, portaperfect 3D      |                                |      |
| Do kompletu je třeba objednat - skládací dveře+zárubeň PortaSystém (modifikovaná) |                                |      |
| U dveří BETA je vodící systém v ceně zárubně                                      |                                |      |
| doplatky: 1,2,3,4,6,7   | CPL II. sk <b>doplatek 420</b> |      |

## TECHNICKÉ DVEŘE

### AKUSTICKÉ 27dB, 32dB

|  | CPL HQ sk. I |       | termofolie                     | gladstone<br>vodorovný | dýha  |
|--|--------------|-------|--------------------------------|------------------------|-------|
| 27 dB  | 0,20         | 0,70  |                                |                        |       |
| 60-90, ocelová zárubeň                         | 6700         | 7640  | 7640                           | 7640                   | 9870  |
| 60-90, zárubeň PS šíře A                       | 6980         | 7920  |                                | 8350                   | 12470 |
| 32 dB  |              |       |                                |                        |       |
| 60-90, ocelová zárubeň                         |              | 8840  | 8840                           | 8840                   | 11070 |
| 60-90, zárubeň PS šíře A                       |              | 8910  | 9940                           | 9340                   | 12860 |
| 60-90, zárubeň PS šíře B,C                     |              | 9340  | 10450                          | 9770                   | 13380 |
| 60-90, zárubeň PS šíře D,E                     |              | 9600  | 10630                          | 10030                  | 13640 |
| 60-90, zárubeň PS šíře F                       |              | 9680  | 10880                          | 10110                  | 13890 |
| 60-90, zárubeň PS šíře G,H                     |              | 10030 | 11220                          | 10450                  | 14150 |
| 60-90, zárubeň PS šíře I,J,K                   |              | 10370 | 11740                          | 10800                  | 14750 |
| standard - křídlo, zárubeň 100mm, padací lišta |              |       |                                |                        |       |
| doplatky: rozměr "100"                         | 460,00       |       | zárubeň101-150mm               | 460,00                 |       |
| gladstone svisle                               | 940,00       |       | zárubeň151-270mm               | 860,00                 |       |
| intarsie syntetické 1 str.                     | 150,00       |       | zárubeň271-390mm               | 1290,00                |       |
| intarsie dýha 1 str.                           | 330,00       |       | montážní šrouby                | 280,00                 |       |
| Dub satin+Ořech křídlo                         | 2200,00      |       |                                |                        |       |
| Dub satin+Ořech obl.                           | 1000,00      |       |                                |                        |       |
|  |              |       | CPL II. sk <b>doplatek 420</b> |                        |       |

### Porta SILENCE 37 dB

|  | CPL HQ sk. I |       | termofolie                     | gladstone<br>vodorovný | dýha  |
|--|--------------|-------|--------------------------------|------------------------|-------|
|  | 0,20         | 0,70  |                                |                        |       |
| 60-90, ocelová zárubeň                         | 11540        | 12230 | 12230                          | 12230                  | 17460 |
| 60-90, zárubeň MDF polodrážka                  | 10540        | 11400 | 11400                          | 11830                  | 18770 |
| 60-90, zárubeň MDF bezpolodrážka               | 13450        | 14310 | 14310                          | 14740                  | 21690 |
| 60-90, zárubeň PS šíře C                       | 14480        | 15170 | 15170                          | 15600                  | 23400 |
| 60-90, zárubeň PS šíře D,E                     | 15000        | 15690 | 15690                          | 16110                  | 23650 |
| 60-90, zárubeň PS šíře F,G,H                   | 15090        | 15770 | 15770                          | 16200                  | 23910 |
| 60-90, zárubeň PS šíře I,J,K                   | 15600        | 16290 | 16290                          | 16710                  | 24510 |
| standard - křídlo, zárubeň 100mm, padací lišta |              |       |                                |                        |       |
| doplatky: rozměr "100"                         | 460,00       |       | zárubeň101-150mm               | 460,00                 |       |
| gladstone svisle                               | 940,00       |       | zárubeň151-270mm               | 860,00                 |       |
| intarsie syntetické 1 str.                     | 150,00       |       | zárubeň271-390mm               | 1290,00                |       |
| intarsie dýha 1 str.                           | 330,00       |       | montážní šrouby                | 280,00                 |       |
| Dub satin+Ořech křídlo                         | 2200,00      |       |                                |                        |       |
| Dub satin+Ořech obl.                           | 1000,00      |       |                                |                        |       |
|  |              |       | CPL II. sk <b>doplatek 420</b> |                        |       |

### AKUSTICKÉ 42 dB

|   | CPL HQ I | gladstone<br>vodorovný | termofolie                     | dýha    |
|---|----------|------------------------|--------------------------------|---------|
|   | 0,70     |                        |                                |         |
| 60-90, ocelová zárubeň                            | 21170    | 21170                  | 21170                          | 23400   |
| 60-90, zárubeň MDF                                | 19720    | 20150                  | 20230                          | 23580   |
| 60-90, zárubeň PS šíře C                          | 19720    | 20150                  | 20230                          | 24120   |
| 60-90, zárubeň PS šíře D,E,F,G                    | 20316    | 20750                  | 20830                          | 24720   |
| 60-90, zárubeň PS šíře H,I,J,K                    | 21170    | 21600                  | 21770                          | 25580   |
| standard - křídlo, zárubeň 100mm, padací lišta 2x |          |                        |                                |         |
| doplatky: rozměr "100"                            | 460,00   |                        | zárubeň101-150mm               | 460,00  |
| gladstone svisle                                  | 940,00   |                        | zárubeň151-270mm               | 860,00  |
| intarsie syntetické 1 str.                        | 150,00   |                        | zárubeň271-390mm               | 1290,00 |
| intarsie dýha 1 str.                              | 330,00   |                        | montážní šrouby                | 280,00  |
| Dub satin+Ořech křídlo                            | 2200,00  |                        |                                |         |
| Dub satin+Ořech obl.                              | 1000,00  |                        |                                |         |
|   |          |                        | CPL II. sk <b>doplatek 420</b> |         |

## EI 30

|                                | decor<br>synchro 3D | CPL sk. I<br>perfect 3D | gladstone | dýha  |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|-------|
| 60-90                          | 5570                | 6500                    | 7890      | 12070 |
| CPL II. sk <b>doplatek 420</b> |                     |                         |           |       |

## ENDURO

|                                   |                           |        | plné                      | vz. 1,2,3 | vz. 4 |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|-----------|-------|
| 60-90                             |                           |        | 8820                      | 9920      | 12500 |
| standard - křídlo, zárubeň 100mm, |                           |        |                           |           |       |
| doplatky:                         | rozměr "100"              | 460,00 | zárubeň101-150mm          | 460,00    |       |
|                                   | zárubeň151-270mm          | 920,00 | zárubeň271-390mm          | 1390,00   |       |
|                                   | kování EDEL               | 870,00 | madlo 1 strana            | 1980,00   |       |
|                                   | ventilační mřížka         | 880,00 | kov. Panel (dolní, horní) | 990,00    |       |
|                                   | ventilační mřížka (2stran | 110,00 | verze "kyvné"             | 4470,00   |       |

## AQUA

|                                   |                  |        | plné               | vz. 1,2,3 | vz. 4 |
|-----------------------------------|------------------|--------|--------------------|-----------|-------|
| 60-90                             |                  |        | 16700              | 18900     | 20300 |
| standard - křídlo, zárubeň 100mm, |                  |        |                    |           |       |
| doplatky:                         | rozměr "100"     | 460,00 | zárubeň101-150mm   | 460,00    |       |
|                                   | zárubeň151-270mm | 920,00 | zárubeň271-390mm   | 1390,00   |       |
|                                   | kování EDEL      | 870,00 | vent. Mřížka nerez | 1800,00   |       |

## VNITŘNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

### AGAT, OPAL

|   | portasynchro 3D  |         | CPL HQ 0,2 I, perf. 3D |                  | CPL 0,7, termof., gladst. |         | dýhované |         |
|---|------------------|---------|------------------------|------------------|---------------------------|---------|----------|---------|
|   | křídlo           | komplet | křídlo                 | komplet          | křídlo                    | komplet | křídlo   | komplet |
| AGAT ocel   | 4770             | 7450    | 5410                   | 8090             | 6430                      | 9100    | 8270     | 11080   |
| AGAT MDF  | 4770             | 6670    | 5410                   | 7970             | 6430                      | 9250    | 8270     | 11580   |
| OPAL ocel   | 6430             | 9900    | 7070                   | 10550            | 8170                      | 11650   | 9900     | 13470   |
| OPAL MDF  | 6430             | 10200   | 7070                   | 10800            | 8170                      | 12150   | 9900     | 14730   |
| CPL II. sk <b>doplatek 420</b>  |                  |         |                        |                  |                           |         |          |         |
| rámečky vz. 1 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří                  |                  |         |                        |                  |                           |         | 1300     |         |
| rámečky vz. 2 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří                  |                  |         |                        |                  |                           |         | 1900     |         |
| rámečky vz. 3 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří                  |                  |         |                        |                  |                           |         | 2800     |         |
| rámečky vz. 4 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří                  |                  |         |                        |                  |                           |         | 3500     |         |
| Intarsie (1 strana)   |                  |         |                        |                  |                           |         | 180      |         |
| přirodní dýha Dub Satin – <b>doplatek na dotaz</b>                      |                  |         |                        |                  |                           |         |          |         |
| standard - křídlo (kukátko, 1nebo2 zámky), zárubeň 100mm, nerezový práh |                  |         |                        |                  |                           |         |          |         |
| doplatky:   | 2                |         |                        | montážní šrouby  |                           | 290,00  |          |         |
|   | 2 bezp. Vložky   | 790,00  |                        | zárubeň101-150mm |                           | 460,00  |          |         |
|   | zárubeň151-270mm | 920,00  |                        | zárubeň271-390mm |                           | 1390,00 |          |         |

## Steel SAFE

|                                   |                     |         |                | RC2    | RC3   |
|-----------------------------------|---------------------|---------|----------------|--------|-------|
| 80-90, polyesterová barva         |                     |         |                | 10120  | 12400 |
| 80-90, ocel. plech laminovaný PVC |                     |         |                | 11640  | 13920 |
| <b>RC2</b>                        |                     |         |                |        |       |
| doplatky:                         | rozměr "100"        | 1290,00 | minerální vlna | 690,00 |       |
|                                   | kukátko             | 170,00  | vložky tř. B   | 680,00 |       |
|                                   | zesílení pod samoz. | 510,00  |                |        |       |
| <b>RC3</b>                        |                     |         |                |        |       |
| doplatky:                         | rozměr "100"        | 1290,00 | minerální vlna | 690,00 |       |
|                                   | kukátko             | 170,00  | horní zámek    | 690,00 |       |
|                                   | zesílení pod samoz. | 510,00  |                |        |       |



# KWARC

|   | Intarsie         | Typ I            | Typ II           | Typ III      |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| synchro 3D  | <b>180</b>       | <b>10290</b>     | <b>10660</b>     | <b>13140</b> |
| CPL HQ sk. I, 3D perfect  | <b>180</b>       | <b>10930</b>     | <b>11300</b>     | <b>13690</b> |
| CPLHQ 0,7 sk. I, termofolie   | <b>180</b>       | <b>12040</b>     | <b>12410</b>     | <b>14800</b> |
| přírodní dýha   | <b>380</b>       | <b>13600</b>     | <b>13880</b>     | <b>16360</b> |
| CPL II. sk <b>doplatek 420</b>  |                  |                  |                  |              |
| rámečky vz. 1, 1 strana dveří   |                  |                  | <b>1300</b>      |              |
| rámečky vz. 2, 1 strana dveří   |                  |                  | <b>1900</b>      |              |
| rámečky vz. 3, 1 strana dveří   |                  |                  | <b>2800</b>      |              |
| rámečky vz. 4, 1 strana dveří   |                  |                  | <b>3500</b>      |              |
| Typ I - zv. Izol. Rw=35dB, EI 30<br>Typ II - zv. Izol. Rw=35dB, EI 30, přídavný zámeček<br>Typ III - zv. Izol. Rw=35dB, EI 30, 4-bodový lištový zámeček<br>přírodní dýha Dub Satin – <b>doplatek na dotaz</b><br>standard - křídlo (kukátko), zárubeň 100mm, nerezový práh<br>doplatky: 2 |                  |                  |                  |              |
|   |                  | zárubeň101-150mm | 460,00           |              |
|   | zárubeň151-270mm | 920,00           | zárubeň271-390mm | 1390,00      |

## GRANIT třída RC3

|   | Intarsie         | Typ I            | Typ II           |         |
|---|------------------|------------------|------------------|---------|
| CPL HQ 0,2 sk. I  | <b>180</b>       | <b>16730</b>     | <b>18940</b>     |         |
| CPL HQ 0,7 sk. I, termofolie  | <b>180</b>       | <b>17830</b>     | <b>20040</b>     |         |
| přírodní dýha   | <b>380</b>       | <b>19400</b>     | <b>21610</b>     |         |
| CPL II. sk <b>doplatek 420</b>  |                  |                  |                  |         |
| rámečky vz. 1, 1 strana dveří   |                  | <b>1300</b>      |                  |         |
| rámečky vz. 2, 1 strana dveří   |                  | <b>1900</b>      |                  |         |
| rámečky vz. 3, 1 strana dveří   |                  | <b>2800</b>      |                  |         |
| rámečky vz. 4, 1 strana dveří   |                  | <b>3500</b>      |                  |         |
| Typ I - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB<br>Typ II - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB, EI 30,<br>přírodní dýha Dub Satin – <b>doplatek na dotaz</b><br>přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 600,00</b><br>standard - křídlo (kukátko), zárubeň 100mm, nerezový práh, kování, bezpeč. vložky "C",<br>doplatky: 2 |                  |                  |                  |         |
|   |                  | zárubeň101-150mm | 460,00           |         |
|   | zárubeň151-270mm | 920,00           | zárubeň271-390mm | 1390,00 |

## GRANIT třída RC3 s regul. obložkou

|   | Typ I          |              |              | Typ II         |              |              | Intarsie   |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|
|   | tloušťka stěny |              |              | tloušťka stěny |              |              |            |
|   | C,D            | E,F,G        | H,I,J,K      | C,D            | E,F,G        | H,I,J,K      |            |
| CPL HQ 0,2 sk. I (ploché)   | <b>21900</b>   | <b>22500</b> | <b>23000</b> | <b>23900</b>   | <b>24400</b> | <b>25000</b> | <b>180</b> |
| CPL HQ 0,7 sk. I (ploché)   | <b>22900</b>   | <b>23500</b> | <b>24000</b> | <b>25000</b>   | <b>25500</b> | <b>26100</b> | <b>180</b> |
| termofolie (ploché a frézované)   | <b>23900</b>   | <b>24400</b> | <b>25000</b> | <b>25900</b>   | <b>26400</b> | <b>27000</b> | <b>180</b> |
| dýha stand. a select (ploché)   | <b>26300</b>   | <b>26900</b> | <b>27400</b> | <b>27600</b>   | <b>28200</b> | <b>28700</b> | <b>380</b> |
| dýha satin (ploché)   | <b>27400</b>   | <b>28000</b> | <b>28600</b> | <b>28700</b>   | <b>29300</b> | <b>29800</b> | <b>380</b> |
| CPL II. sk <b>doplatek 420</b>  |                |              |              |                |              |              |            |
| rámečky vz. 1 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří  |                |              |              | <b>1300</b>    |              |              |            |
| rámečky vz. 2 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří  |                |              |              | <b>1900</b>    |              |              |            |
| rámečky vz. 3 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří  |                |              |              | <b>2800</b>    |              |              |            |
| rámečky vz. 4 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří  |                |              |              | <b>3500</b>    |              |              |            |
| Typ I - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB<br>Typ II - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB, EI 30,<br>přírodní dýha Dub Satin – <b>doplatek na dotaz</b><br>přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 600,00</b><br>standard - křídlo (kukátko), zárubeň 100mm, nerezový práh, kování, bezpeč. vložky "C",<br>doplatky: 2 |                |              |              |                |              |              |            |

## GRANIT třída C

|  | Intarsie | Typ I            | Typ II  |
|--|----------|------------------|---------|
| CPL HQ 0,2 sk. I   | 180      | 16730            | 18940   |
| CPL HQ 0,7 sk. I, termofolie   | 180      | 17830            | 20040   |
| přírodní dýha  | 380      | 19400            | 21610   |
| CPL II. sk <b>doplatek 420</b>   |          |                  |         |
| Typ I - 3. Bezpečnostní tř. + C, zv. Izol. Rw=32dB                                     |          |                  |         |
| Typ II - 3. Bezpečnostní tř. + C, zv. Izol. Rw=32dB, EI 30,                            |          |                  |         |
| přírodní dýha Dub Satin – <b>doplatek na dotaz</b>                                     |          |                  |         |
| přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 600,00</b>                    |          |                  |         |
| standard - křídlo (kukátko), zárubeň 100mm, nerezový práh, kování, bezpeč. vložky "C", |          |                  |         |
| doplatky: 2  |          | zárubeň101-150mm | 460,00  |
| zárubeň151-270mm   | 920,00   | zárubeň271-390mm | 1390,00 |

## EXTREME třída RC3

| Typ I   | CPL HQ sk. I<br>0,20 | 0,70                           | termofolie | gladstone<br>vodorovný | dýha  |
|---|----------------------|--------------------------------|------------|------------------------|-------|
| 60-90, ocelová zárubeň  | 16540                | 17490                          | 17490      | 17490                  | 19720 |
| 60-90, zárubeň PS šíře C,D                                      | 22530                | 23470                          | 24330      | 23900                  | 27420 |
| 60-90, zárubeň PS šíře E,F,G                                    | 23040                | 23990                          | 24840      | 24420                  | 27930 |
| 60-90, zárubeň PS šíře H,I,J,K                                  | 23560                | 24500                          | 25360      | 24930                  | 28450 |
| standard - křídlo, zárubeň 100mm, práh, klika, patentová vložka |                      |                                |            |                        |       |
| doplatky: rozměr "100"  | 460,00               | zárubeň101-150mm               | 640,00     |                        |       |
| gladstone svisle  | 940,00               | zárubeň151-270mm               | 1290,00    |                        |       |
| intarsie syntetické 1 str.                                      | 150,00               | zárubeň271-390mm               | 1940,00    |                        |       |
| intarsie dýha 1 str.  | 330,00               | horní zámek                    | 690,00     |                        |       |
| Dub satin+Ořech křídlo  | 2200,00              | horní rozetka                  | 590,00     |                        |       |
| Dub satin+Ořech obl.  | 1000,00              | CPL II. sk <b>doplatek 420</b> |            |                        |       |

## VENKOVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

### Steel SAFE RC 2

Ud 1,4 W/m2K

|  | A0      | B1, C1, D1     | E1      | F1    |
|--|---------|----------------|---------|-------|
| 80-90, polyesterová barva  | 12180   | 19250          | 20750   | 25900 |
| 80-90, ocel. plech laminovaný PVC  | 13720   | 20800          | 22300   | 27440 |
| standard – křídlo, zárubeň, 2 zámky, 4 trny proti vylomení, práh, klika OPAL |         |                |         |       |
| doplatky: rozměr "100"   | 1290,00 | minerální vlna | 690,00  |       |
| kukátko  | 170,00  | madlo          | 3250,00 |       |
| okapnička v barvě kř.  | 220,00  |                |         |       |

### Steel SAFE RC 2 Thermo

Ud 1,2 W/m2K

|   | A0      | B1, C1, D1     | E1      | F1    |
|---|---------|----------------|---------|-------|
| 80-90, polyesterová barva   | 16040   | 23110          | 24610   | 29760 |
| 80-90, ocel. plech laminovaný PVC   | 17580   | 24660          | 26160   | 31300 |
| standard – křídlo, zárubeň thermo, 2 zámky, 4 trny proti vylomení, práh termo, klika OPAL |         |                |         |       |
| doplatky: rozměr "100"  | 1290,00 | minerální vlna | 690,00  |       |
| kukátko   | 170,00  | madlo          | 3250,00 |       |
| okapnička v barvě kř.   | 220,00  |                |         |       |

### Steel SAFE RC 3

Ud 1,4 W/m2K

|   | A0      | B1, C1, D1     | E1      | F1    |
|---|---------|----------------|---------|-------|
| 80-90, polyesterová barva   | 15090   | 22170          | 23670   | 28820 |
| 80-90, ocel. plech laminovaný PVC   | 16640   | 23710          | 25210   | 30360 |
| standard – křídlo, zárubeň, hákový zámek+bezp.vložka, 4 trny proti vylomení, práh, klika SAFE |         |                |         |       |
| doplatky: rozměr "100"  | 1290,00 | minerální vlna | 690,00  |       |
| kukátko   | 170,00  | madlo          | 3250,00 |       |
| okapnička v barvě kř.   | 220,00  |                |         |       |

**Steel SAFE RC 3 Thermo**Ud 1,2 W/m<sup>2</sup>K

|  | A0           | B1, C1, D1     | E1           | F1           |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 80-90, polyesterová barva  | <b>18950</b> | <b>26030</b>   | <b>27530</b> | <b>32670</b> |
| 80-90, ocel. plech laminovaný PVC  | <b>20500</b> | <b>27570</b>   | <b>29070</b> | <b>34220</b> |
| standard – křídlo, zárubeň termo, hákový zámek + bezp. Vložka, 4 trny proti vylomení, práh termo, klika SAFE |              |                |              |              |
| doplatky: rozměr "100"   | 1290,00      | minerální vlna | 690,00       |              |
| kukátko  | 170,00       | madlo          | 3250,00      |              |
| okapnička v barvě kř.  | 220,00       |                |              |              |

**Steel ENERGY PROTECT**Ud 1,1 W/m<sup>2</sup>K

|   | A0           | B1, C1, D1     | E1           | F1           |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 80-90, polyesterová barva   | <b>20330</b> | <b>27400</b>   | <b>28900</b> | <b>34050</b> |
| 80-90, ocel. plech laminovaný PVC   | <b>21870</b> | <b>28940</b>   | <b>30440</b> | <b>35590</b> |
| standard – křídlo, zárubeň termo, hákový zámek + bezp.vložka, 4 trny proti vylomení, práh termo, klika SAFE |              |                |              |              |
| doplatky: rozměr "100"  | 1290,00      | minerální vlna | 690,00       |              |
| kukátko   | 170,00       | madlo          | 3250,00      |              |
| okapnička v barvě kř.   | 220,00       |                |              |              |

**Steel ARCTIC PASSIVE**Ud 0,95 W/m<sup>2</sup>K

|   | A0           | B1, C1, D1   | E1           | F1           |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 80-90, polyesterová barva   | <b>23160</b> | <b>30230</b> | <b>31730</b> | <b>36880</b> |
| 80-90, ocel. plech laminovaný PVC   | <b>24700</b> | <b>31770</b> | <b>33270</b> | <b>38420</b> |
| standard – křídlo, dřevěná zárubeň, hákový zámek + bezp.vložka, 4 trny proti vylomení, práh termo, klika SAFE |              |              |              |              |
| doplatky: rozměr "100"  | 1290,00      | madlo        | 3250,00      |              |
| kukátko   | 170,00       |              |              |              |
| okapnička v barvě kř.   | 220,00       |              |              |              |

**ECO POLAR**Ud 0,8 W/m<sup>2</sup>K

|   | plné         | vz. 1-3      | vz. 4        | vz. 5        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 90-100, dub. Rám tl. 68 mm  | <b>29400</b> | <b>35800</b> | <b>37700</b> | <b>32100</b> |
| sestava s 1 světlíkem 30, 40, 50 cm   | <b>51600</b> | <b>58000</b> | <b>59900</b> | <b>54300</b> |
| sestava s 2 světlíky 30, 40, 50 cm  | <b>64600</b> | <b>71000</b> | <b>72900</b> | <b>67300</b> |
| vodou ředitelný lak – Dub1 až 6, Tabacco, Nero, Antracyt  |              |              |              |              |
| standard – křídlo s dvěma vícebodovými zámky třídy 4ENV a 3D závěsy, dubová zárubeň, tepelný práh |              |              |              |              |
| balíček <b>PRÉMIUM - 4450</b> , <b>PRÉMIUM PLUS - 7560</b>  |              |              |              |              |

**ECO POLAR PASSIVE**Ud 0,7 W/m<sup>2</sup>K

|   | plné         | vz. 1-3      | vz. 4        | vz. 5        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 90-100, dubový rám tl. 79 mm  | <b>34900</b> | <b>39500</b> | <b>41300</b> | <b>38600</b> |
| sestava s 1 světlíkem 30, 40, 50 cm   | <b>57500</b> | <b>62100</b> | <b>63900</b> | <b>61200</b> |
| sestava s 2 světlíky 30, 40, 50 cm  | <b>70500</b> | <b>75100</b> | <b>76900</b> | <b>74200</b> |
| vodou ředitelný lak – Dub1 až 6, Tabacco, Nero, Antracyt  |              |              |              |              |
| standard – křídlo s dvěma vícebodovými zámky třídy 4ENV a 3D závěsy, dubová zárubeň, tepelný práh |              |              |              |              |
| balíček <b>PRÉMIUM - 4450</b> , <b>PRÉMIUM PLUS - 7560</b> , <b>PRÉMIUM SUPER PLUS - 7730</b>     |              |              |              |              |

**TECHNICKÉ OCELOVÉ DVEŘE****UNIVERSÁLNÍ DVEŘE k technickým místnostem**

|                            | plné        | s ventil.   |
|----------------------------|-------------|-------------|
| pozinkovaný plech          | <b>2930</b> | <b>3010</b> |
| polyesterová barva         | <b>3350</b> | <b>3430</b> |
| standard - křídlo, zárubeň |             |             |

## Metal BASIC, Metal BASIC Plus

| basic                           |                             | 80     | 90   | 100  |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|------|------|
| křídlo, výplň voština           | pozink plech                | 2560   | 2720 | 2970 |
|                                 | potážený plech              | 2890   | 3050 | 3300 |
| křídlo, výplň polystyren        | pozink plech                | 3050   | 3220 | 3470 |
|                                 | potážený plech              | 3390   | 3550 | 3800 |
| komplet, výplň voština          | pozink plech                | 3550   | 3720 | 3960 |
|                                 | potážený plech              | 3880   | 4050 | 4300 |
| komplet, výplň polystyren       | pozink plech                | 4050   | 4210 | 4460 |
|                                 | potážený plech              | 4380   | 4540 | 4790 |
| <b>basic plus</b>               |                             |        |      |      |
| komplet, výplň polystyren       | pozink plech                |        |      |      |
|                                 | potážený plech              | 4790   | 4960 | 5210 |
| komplet: křídlo, zárubeň, klika | doplatek: ventilační otvory | 220,00 |      |      |

## Metal SOLID

|                                    |                    | Barva polyester |                   | Pozink plech | Lamino plech | Nerez       |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
|                                    |                    | rám stan.       | rám 45, ner       | rám stand.   | rám 45, ner  | rám 45, ner |
| křídlo 60-90, výplň voština        | plné               | 3670            |                   |              | 5520         | 10440       |
|                                    | 1,2,3              | 4410            | 5100              |              | 6960         | 12140       |
|                                    | 4                  | 7100            |                   |              |              | 13880       |
|                                    | 5                  | 5520            | 6220              |              | 8070         |             |
| křídlo 60-90, polystyren           | plné               |                 |                   | 3670         | 5520         | 10800       |
|                                    | 4                  |                 |                   | 7110         | 8960         | 14240       |
| křídlo 60-90, výplň minerální vlna | plné               | 4410            |                   |              | 6260         | 11530       |
|                                    | 4                  | 7850            |                   |              | 9700         | 14970       |
| standart: sklo čiré, mat           |                    |                 |                   |              |              |             |
| doplatek:                          | rozměr "100" plech | 430,00          | ventylační mřížka | 250,00       |              |             |
|                                    | rozměr "100" nerez | 1130,00         |                   |              |              |             |
|                                    | dekor Antracyt     | 250,00          |                   |              |              |             |

## OBLOŽKY a ZÁRUBNĚ

### PORTA SYSTÉM

obložková zárubeň regulovaná

|                |  |  |  |  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----------------|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|
| A 75 - 95 mm   |  |  |  |  | 2020 | 2270 | 2440 | 2690 | 4300 | 4720 |
| B 95 - 115 mm  |  |  |  |  | 2100 | 2360 | 2520 | 2780 | 4470 | 4890 |
| C 120 - 140 mm |  |  |  |  | 2100 | 2360 | 2520 | 2780 | 4470 | 4890 |
| D 140 - 160 mm |  |  |  |  | 2270 | 2520 | 2780 | 3030 | 4720 | 5140 |
| E 160 - 180 mm |  |  |  |  | 2270 | 2520 | 2780 | 3030 | 4720 | 5140 |
| F 180 - 200 mm |  |  |  |  | 2520 | 2780 | 3030 | 3280 | 5140 | 5560 |
| G 200 - 220 mm |  |  |  |  | 2520 | 2780 | 3030 | 3280 | 5140 | 5560 |
| H 220 - 240 mm |  |  |  |  | 2520 | 2780 | 3030 | 3280 | 5140 | 5560 |
| I 240 - 260 mm |  |  |  |  | 2860 | 3120 | 3370 | 3620 | 5650 | 6070 |
| J 260 - 280 mm |  |  |  |  | 2860 | 3120 | 3370 | 3620 | 5650 | 6070 |
| K 280 - 300 mm |  |  |  |  | 2860 | 3120 | 3370 | 3620 | 5650 | 6070 |
| L 300 - 320 mm |  |  |  |  |      | 4860 | 4950 |      |      |      |
| M 320 - 340 mm |  |  |  |  |      | 4940 | 5050 |      |      |      |
| N 340 - 360 mm |  |  |  |  |      | 5010 | 5140 |      |      |      |

#### Povrchy

1 - Portadecor Dub Monaco 1,2,3

2 - Portadecor ostatní dekory, Portasynchro 3D

3 - Portadur, CPL HQ sk.I, PortaPerfect 3D

4 - fólie Prémium, Gladstone

5 - barva akrylátová UV

6 - přírodní dýha

2 křídle provedení - příplatek 50%

Povrch CPL HQ sk. II, dýha ořech - příplatek 490,00

Povrch dýha Dub satin bílý - příplatek 1400,00

Protipožární úprava EI 30 - příplatek 2220,00

## REGULAČNÍ PANEL nastavení obložkové zárubně PORTA SYSTÉM

|       |        | portadecor, synchro 3D |             | CPL, Portadur, Portacortex, SuperMatt, perfect 3D |             | Premium/Gladstone |             | barva akryl UV |             | přírodní dýha |             |
|-------|--------|------------------------|-------------|---|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
|       |        | jednokřídle            | dvoukřídle  | jednokřídle                                       | dvoukřídle  | jednokřídle       | dvoukřídle  | jednokřídle    | dvoukřídle  | jednokřídle   | dvoukřídle  |
| typ A | 80 mm  | <b>650</b>             | <b>975</b>  | <b>680</b>  | <b>1020</b> | <b>730</b>        | <b>1095</b> | <b>1270</b>    | <b>1905</b> | <b>1600</b>   | <b>2400</b> |
| typ B | 160 mm | <b>940</b>             | <b>1410</b> | <b>1020</b>                                       | <b>1530</b> | <b>1110</b>       | <b>1665</b> | <b>1900</b>    | <b>2850</b> | <b>2240</b>   | <b>3360</b> |

## MODUL RETRO

|                     |  | portadecor, synchro 3D |             | Portadur, Portacortex, SuperMatt, perfect 3D |             | barva akryl UV |             | přírodní dýha |             |
|---------------------|--|------------------------|-------------|--|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
|                     |  | jednokřídle            | dvoukřídle  | jednokřídle                                  | dvoukřídle  | jednokřídle    | dvoukřídle  | jednokřídle   | dvoukřídle  |
| komplet na 1 stranu |  | <b>1600</b>            | <b>2400</b> | <b>1670</b>                                  | <b>2505</b> | <b>1720</b>    | <b>2580</b> | <b>2180</b>   | <b>3270</b> |

## POSUVNÝ SYSTÉM pro posuvné dveře

|  |  | portadecor, synchro 3D |              | CPL, Portadur, Portacortex, SuperMatt, perfect 3D |             | Premium     |             | Dýha        |             |
|--|--|------------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| nástěnný systém  |  | <b>2930</b>            |              | <b>2930</b>                                       |             | <b>3180</b> |             | <b>3980</b> |             |
| Doplatek k nástěnnému systému – dýha satin   |  |                        |              |   |             |             |             |             |             |
| <b>480</b>   |  |                        |              |   |             |             |             |             |             |
| Posuvný systém - křídlo ve verzi "posuvné"+nástěnný systém+obložková zárubeň ve verzi "tunel" !POUZE PORTA SYSTÉM! |  |                        |              |   |             |             |             |             |             |
|  |  | jednokřídle            | dvoukřídle   | jednokřídle                                       | dvoukřídle  | jednokřídle | dvoukřídle  | jednokřídle | dvoukřídle  |
| zárubeň Kompakt 125mm  |  | <b>3530</b>            | <b>3650</b>  | <b>3730</b>                                       | <b>3873</b> | <b>4210</b> | <b>4315</b> | <b>6750</b> | <b>7200</b> |
| Doplatek k nástěnnému systému – dýha satin   |  |                        |              |   |             |             |             |             |             |
| pouzdro Kompakt 125mm  |  | <b>5500</b>            | <b>10500</b> |   |             |             |             |             |             |
| synchronizace  |  | <b>1500</b>            |              |   |             |             |             |             |             |

## POSUVNÝ SYSTÉM ALU pro posuvné dveře

|   |  | "60"        | "70"         | "80"         | "90"         |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| nástěnný systém   |  | <b>5510</b> | <b>6150</b>  | <b>6700</b>  | <b>7350</b>  |
|   |  |             | "130"        | "150"        | "170"        |
| nástěnný systém   |  |             | <b>11580</b> | <b>12680</b> | <b>13880</b> |
| Posuvný systém - křídlo "posuvné"(o řád vyšší) +nástěnný systém+obložková zárubeň ve verzi "tunel" !POUZE PORTA SYSTÉM! |  |             |              |              |              |

## PORTA SYSTEM ELEGANCE

obložková zárubeň regulovaná

|                |  | portadecor, synchro 3D |             | CPL sk. I, Portadur, perfect 3D |             | Premium/Gladstone |             | barva akryl UV |              | přírodní dýha |              |
|----------------|--|------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|                |  | jednokřídle            | dvoukřídle  | jednokřídle                     | dvoukřídle  | jednokřídle       | dvoukřídle  | jednokřídle    | dvoukřídle   | jednokřídle   | dvoukřídle   |
| B 95 - 115 mm  |  | <b>4210</b>            | <b>6315</b> | <b>4630</b>                     | <b>6945</b> | <b>4890</b>       | <b>7335</b> | <b>6410</b>    | <b>9615</b>  | <b>6830</b>   | <b>10245</b> |
| C 120 - 140 mm |  | <b>4210</b>            | <b>6315</b> | <b>4630</b>                     | <b>6945</b> | <b>4890</b>       | <b>7335</b> | <b>6410</b>    | <b>9615</b>  | <b>6830</b>   | <b>10245</b> |
| D 140 - 160 mm |  | <b>4300</b>            | <b>6450</b> | <b>4720</b>                     | <b>7080</b> | <b>4970</b>       | <b>7455</b> | <b>6660</b>    | <b>9990</b>  | <b>7080</b>   | <b>10620</b> |
| E 160 - 180 mm |  | <b>4300</b>            | <b>6450</b> | <b>4720</b>                     | <b>7080</b> | <b>4970</b>       | <b>7455</b> | <b>6660</b>    | <b>9990</b>  | <b>7080</b>   | <b>10620</b> |
| F 180 - 200 mm |  | <b>4470</b>            | <b>6705</b> | <b>4970</b>                     | <b>7455</b> | <b>5230</b>       | <b>7845</b> | <b>6910</b>    | <b>10365</b> | <b>7340</b>   | <b>11010</b> |
| G 200 - 220 mm |  | <b>4470</b>            | <b>6705</b> | <b>4970</b>                     | <b>7455</b> | <b>5230</b>       | <b>7845</b> | <b>6910</b>    | <b>10365</b> | <b>7340</b>   | <b>11010</b> |
| H 220 - 240 mm |  | <b>4470</b>            | <b>6705</b> | <b>4970</b>                     | <b>7455</b> | <b>5230</b>       | <b>7845</b> | <b>6910</b>    | <b>10365</b> | <b>7340</b>   | <b>11010</b> |
| I 240 - 260 mm |  | <b>4800</b>            | <b>7200</b> | <b>5390</b>                     | <b>8085</b> | <b>5650</b>       | <b>8475</b> | <b>7340</b>    | <b>11010</b> | <b>7760</b>   | <b>11640</b> |
| J 260 - 280 mm |  | <b>4800</b>            | <b>7200</b> | <b>5390</b>                     | <b>8085</b> | <b>5650</b>       | <b>8475</b> | <b>7340</b>    | <b>11010</b> | <b>7760</b>   | <b>11640</b> |
| K 280 - 300 mm |  | <b>4800</b>            | <b>7200</b> | <b>5390</b>                     | <b>8085</b> | <b>5650</b>       | <b>8475</b> | <b>7340</b>    | <b>11010</b> | <b>7760</b>   | <b>11640</b> |

## LEVEL

obložková zárubeň regulovaná

|   |  | portadecor, synchro 3D | perfect 3D  | Premium     | barva akryl UV |
|---|--|------------------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>základ obložky</b>                         |  |                        |             |             |                |
| B 95 - 115 mm                                 |  | <b>3960</b>            | <b>4380</b> | <b>4630</b> | <b>5650</b>    |
| C 120 - 140 mm                                |  | <b>3960</b>            | <b>4380</b> | <b>4630</b> | <b>5650</b>    |
| D 140 - 160 mm                                |  | <b>4130</b>            | <b>4550</b> | <b>4800</b> | <b>5990</b>    |
| E 160 - 180 mm                                |  | <b>4130</b>            | <b>4550</b> | <b>4800</b> | <b>5990</b>    |
| F 180 - 200 mm                                |  | <b>4420</b>            | <b>4930</b> | <b>5180</b> | <b>6370</b>    |
| G 200 - 220 mm                                |  | <b>4420</b>            | <b>4930</b> | <b>5180</b> | <b>6370</b>    |
| H 220 - 240 mm                                |  | <b>4420</b>            | <b>4930</b> | <b>5180</b> | <b>6370</b>    |
| I 240 - 260 mm                                |  | <b>4850</b>            | <b>5440</b> | <b>5690</b> | <b>6870</b>    |
| J 260 - 280 mm                                |  | <b>4850</b>            | <b>5440</b> | <b>5690</b> | <b>6870</b>    |
| K 280 - 300 mm                                |  | <b>4850</b>            | <b>5440</b> | <b>5690</b> | <b>6870</b>    |
| <b>horní panel</b>                            |  |                        |             |             |                |
| 200 mm (2x)                                   |  | <b>1160</b>            | <b>1350</b> | <b>1420</b> | <b>2250</b>    |
| 1000 mm (2x)                                  |  | <b>2690</b>            | <b>3140</b> | <b>3100</b> | <b>4020</b>    |
| 200 a 1000 mm (1/1)                           |  | <b>2080</b>            | <b>2430</b> | <b>2260</b> | <b>3230</b>    |
| doplatky: Rozměr "100" 3 pant dub bílý (9016) |  | <b>580,00</b>          |             |             | <b>430,00</b>  |

**PORTA RENOVA**

obložková zárubeň regulovaná

|   |                        |  |  |  |  | portadecor,<br>synchro 3D | portadur,<br>perfect 3D,<br>CPL HQ sk.<br>I | Premium,<br>CPL HQ sk.<br>II |
|---|------------------------|--|--|--|--|---------------------------|---|------------------------------|
| 5 | 55 - 75 mm nelze tunel |  |  |  |  | 3280                      | 3410  | 3660                         |
| A | 75 - 95 mm             |  |  |  |  | 3280                      | 3410  | 3660                         |
| B | 95 - 115 mm            |  |  |  |  | 3370                      | 3490  | 3750                         |
| C | 120 - 140 mm           |  |  |  |  | 3370                      | 3490  | 3750                         |
| D | 140 - 160 mm           |  |  |  |  | 3410                      | 3620  | 3870                         |
| E | 160 - 180 mm           |  |  |  |  | 3410                      | 3620  | 3870                         |
| F | 180 - 200 mm           |  |  |  |  | 3540                      | 3750  | 4000                         |
| G | 200 - 220 mm           |  |  |  |  | 3540                      | 3750  | 4000                         |
| H | 220 - 240 mm           |  |  |  |  | 3540                      | 3750  | 4000                         |
| I | 240 - 260 mm           |  |  |  |  | 3660                      | 3870  | 4130                         |
| J | 260 - 280 mm           |  |  |  |  | 3660                      | 3870  | 4130                         |

**VILLADORA RETRO**

obložková zárubeň regulovaná

|                               |              |  |  |  |  |  | jednokřídle | dvoukřídle |
|-------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------|------------|
| A                             | 75 - 95 mm   |  |  |  |  |  | 6600        | 9900       |
| B                             | 95 - 115 mm  |  |  |  |  |  | 6790        | 10185      |
| C                             | 120 - 140 mm |  |  |  |  |  | 6970        | 10455      |
| D                             | 140 - 160 mm |  |  |  |  |  | 7160        | 10740      |
| E                             | 160 - 180 mm |  |  |  |  |  | 7340        | 11010      |
| F                             | 180 - 200 mm |  |  |  |  |  | 7530        | 11295      |
| G                             | 200 - 220 mm |  |  |  |  |  | 7720        | 11580      |
| H                             | 220 - 240 mm |  |  |  |  |  | 7900        | 11850      |
| I                             | 240 - 260 mm |  |  |  |  |  | 8090        | 12135      |
| J                             | 260 - 280 mm |  |  |  |  |  | 8270        | 12405      |
| K                             | 280 - 300 mm |  |  |  |  |  | 8460        | 12690      |
| MODUL RETRO na 1 stranu dveří |              |  |  |  |  |  | 4200        | 6240       |

**VILLADORA MODERN**

obložková zárubeň regulovaná

|   | Výška 2.0    |            |             |            | Výška 2.2   |            |             |            |       |
|---|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|
|   | STANDARD     |            | PLUS        |            | STANDARD    |            | PLUS        |            |       |
|   | jednokřídle  | dvoukřídle | jednokřídle | dvoukřídle | jednokřídle | dvoukřídle | jednokřídle | dvoukřídle |       |
| B | 95 - 115 mm  | 6430       | 9650        | 8320       | 12490       | 8190       | 12300       | 10090      | 15140 |
| C | 120 - 140 mm | 6550       | 9840        | 8450       | 12670       | 8320       | 12490       | 10220      | 15330 |
| D | 140 - 160 mm | 6680       | 10030       | 8580       | 12870       | 8450       | 12670       | 10340      | 15520 |
| E | 160 - 180 mm | 6810       | 10220       | 8700       | 13066       | 8580       | 12870       | 10470      | 15710 |
| F | 180 - 200 mm | 6930       | 10410       | 8830       | 13250       | 8700       | 13066       | 10600      | 15890 |
| G | 200 - 220 mm | 7060       | 10600       | 8960       | 13440       | 8830       | 13250       | 10730      | 16090 |
| H | 220 - 240 mm | 7190       | 10790       | 9080       | 13630       | 8960       | 13440       | 10850      | 16280 |
| I | 240 - 260 mm | 7310       | 10980       | 9210       | 13820       | 9080       | 13630       | 10980      | 16470 |
| J | 260 - 280 mm | 7440       | 11160       | 9340       | 14010       | 9210       | 13820       | 11100      | 16660 |
| K | 280 - 300 mm | 7570       | 11350       | 9460       | 14190       | 9340       | 14010       | 11220      | 16850 |

**KOVOVÁ REGULOVANÁ**

|   |              | "60" - "90" | "100" - "110" | "120" - "200" |
|---|--------------|-------------|---------------|---------------|
| A | 95 - 120 mm  | 3710        | 4240          | 5290          |
| B | 121 - 145 mm | 3930        | 4450          | 5610          |
| C | 146 - 170 mm | 4140        | 4650          | 5930          |
| D | 171 - 195 mm | 4350        | 4870          | 6240          |
| E | 196 - 220 mm | 4560        | 5080          | 6560          |
| F | 221 - 245 mm | 4770        | 5290          | 6870          |
| G | 246 - 270 mm | 4980        | 5500          | 7200          |
| H | 271 - 295 mm | 5190        | 5720          | 7500          |

**KOVOVÁ REGULOVANÁ, REGULOVANÁ PS "NA HRANU"**

|   |              | "60" - "90" | "100" |
|---|--------------|-------------|-------|
| A | 95 - 120 mm  | 3710        | 4550  |
| B | 121 - 145 mm | 3930        | 4770  |
| C | 146 - 170 mm | 4140        | 4980  |
| D | 171 - 195 mm | 4350        | 5190  |
| E | 196 - 220 mm | 4560        | 5400  |
| F | 221 - 245 mm | 4770        | 5610  |
| G | 246 - 270 mm | 4980        | 5820  |
| H | 271 - 295 mm | 5190        | 6040  |

## ***Kovová FAST***

|        | "60" - "90" | "100"       |
|--------|-------------|-------------|
| 100 mm | <b>3420</b> | <b>3750</b> |
| 125 mm | <b>3680</b> | <b>4000</b> |
| 150 mm | <b>3940</b> | <b>4260</b> |

## ***ROHOVÁ MALÁ A VELKÁ***

|                    | malá do zdiva | velká do zdiva   | velká do sádrokartonu | velká skládaná nerez |
|--------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| "60-90" 1 křídle   | <b>2110</b>   | <b>2190</b>      | <b>2410</b>           | <b>5100</b>          |
| "100" 1 křídle     | <b>2320</b>   | <b>2510</b>      | <b>2730</b>           | <b>5430</b>          |
| "110" 1 křídle     |               | <b>2510</b>      | <b>2730</b>           |                      |
| 2 křídle           |               | <b>3040</b>      | <b>3350</b>           |                      |
| doplatky: 2 křídle | +50%          | zárubeň101-150mm | 460,00                |                      |
| zárubeň151-270mm   | 920,00        | zárubeň271-390mm | 1390,00               |                      |
| montážní šrouby    | 290,00        |                  |                       |                      |

## ***PROJEKT***

|  | 3D synchro  | CPL, 3D perfect | Termofolie  | Dýha        |
|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| B  | <b>1330</b> | <b>1460</b>     | <b>2060</b> | <b>3180</b> |
| C  | <b>1330</b> | <b>1460</b>     | <b>2060</b> | <b>3180</b> |
| D  | <b>1410</b> | <b>1540</b>     | <b>2230</b> | <b>3440</b> |
| E  | <b>1410</b> | <b>1540</b>     | <b>2230</b> | <b>3440</b> |
| F  | <b>1590</b> | <b>1730</b>     | <b>2580</b> | <b>3700</b> |
| G  | <b>1590</b> | <b>1730</b>     | <b>2580</b> | <b>3700</b> |
| H  | <b>1590</b> | <b>1730</b>     | <b>2580</b> | <b>3700</b> |
| I  | <b>1850</b> | <b>1970</b>     | <b>3020</b> | <b>4220</b> |
| J  | <b>1850</b> | <b>1970</b>     | <b>3020</b> | <b>4220</b> |
| K  | <b>1850</b> | <b>1970</b>     | <b>3020</b> | <b>4220</b> |
| Doplatek k zárubni projekt – dýha satin  |             |                 |             | <b>460</b>  |
| uvedená cena je za záklop, jako komplet je potřeba připočítat cenu zárubně AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT |             |                 |             |             |

## ***PROJEKT premium***

|  | 3D synchro  | CPL         | Termofolie  | Dýha        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| B  | <b>2170</b> | <b>2320</b> | <b>2910</b> | <b>4050</b> |
| C  | <b>2170</b> | <b>2320</b> | <b>2910</b> | <b>4050</b> |
| D  | <b>2270</b> | <b>2410</b> | <b>3090</b> | <b>4300</b> |
| E  | <b>2270</b> | <b>2410</b> | <b>3090</b> | <b>4300</b> |
| F  | <b>2450</b> | <b>2630</b> | <b>3460</b> | <b>4560</b> |
| G  | <b>2450</b> | <b>2630</b> | <b>3460</b> | <b>4560</b> |
| H  | <b>2450</b> | <b>2630</b> | <b>3460</b> | <b>4560</b> |
| I  | <b>2730</b> | <b>2850</b> | <b>3920</b> | <b>5080</b> |
| J  | <b>2730</b> | <b>2850</b> | <b>3920</b> | <b>5080</b> |
| K  | <b>2730</b> | <b>2850</b> | <b>3920</b> | <b>5080</b> |
| Doplatek k zárubni projekt – dýha satin  |             |             |             | <b>460</b>  |
| uvedená cena je za záklop, jako komplet je potřeba připočítat cenu zárubně AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT |             |             |             |             |

# DOPLŇKY

## **KOVÁNÍ**

|                       |                        | BB   | PZ   | WC         |
|-----------------------|------------------------|------|------|------------|
| ACCENT                | zlato, stříbro         | 660  | 660  | 800        |
|                       | zlato mat, stříbro mat | 800  | 800  | 890        |
| MODERN                | zlato, stříbro         | 660  | 660  | 800        |
|                       | zlato mat, stříbro mat | 800  | 800  | 890        |
| OFFICE                |                        | 710  | 710  | 790        |
| CARO                  |                        | 680  | 680  | 730        |
| NEXT                  |                        | 710  | 710  | 790        |
| ROYAL                 |                        | 480  | 480  | 660        |
| ELEGANT               | stříbro                | 1060 | 1060 | 1170       |
|                       | bílá, černá            | 1110 | 1110 | 1230       |
| SIMPLE                | stříbro                | 1060 | 1060 | 1170       |
|                       | bílá, černá            | 1110 | 1110 | 1230       |
| EDEL                  |                        |      | 350  | 460        |
| MINI                  |                        | 120  | 120  |            |
|                       |                        | K+K  | K+G  | horní roz. |
| P.AGAT, P. AGAT PLUS  |                        | 690  | 820  | 280        |
| P. OPAL, P. OPAL PLUS |                        | 900  | 1000 | 400        |
| P.GRANIT              |                        | 1560 | 1660 | 870        |
| P.GRANIT PLUS         |                        | 1680 | 1850 | 800        |
| SAFE                  |                        | 1360 | 1510 | 590        |

## **OSTATNÍ**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Pant do dveří (obložky) | 40   |
| Kukátko                 | 290  |
| Práh nerezový           | 640  |
| Skleněné aplikace A-F   | 130  |
| Zadlab. Zámek BB        | 170  |
| Zadlab. Zámek PZ        | 170  |
| Zadlab. Zámek WC        | 190  |
| 2 bezp. Vložky          | 790  |
| samozávěs               | 2000 |
| padací práh             | 1320 |
| 3D závěs do ELEGANCE    | 540  |

## **DOPLATKY**

|    |                      |      |
|----|----------------------|------|
| 1  | příprava na zkr. 6cm | 240  |
| 3  | DTD dutinka          | 780  |
| 4  | větrací otvory       | 240  |
| 5  | kulaté okénko        | 3700 |
| 6  | zámek hákový(posuv)  | 1390 |
| 7  | mušle ovál           | 640  |
| 8  | zámek s leskl. Čelem | 80   |
| 9  | Zrcadlo 1 strana     | 1300 |
| 10 | větrací otvory Retro | 1250 |
| 11 | magnetický zámek     | 400  |