



MALOOBCHODNÍ CENÍK
DVEŘE PORTA DOORS



Platný od 1.1. 2020

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH

SVARTES s.r.o. , Chodovice 19, 508 01 Holovousy

tel.,fax : 493 620210, mobil 731 529318, e-mail: info@svartes.cz, www.svartes.cz

INTERIÉROVÉ DVEŘE - LAKOVANÉ

MINIMAX

	P	M	D	L
60-90, voština, bílá	2020	2520	2760	2680
příplatek za matné sklo		140	490	260
standart: sklo činčila, kulatá mušle (posuv)				
doplatky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11				

LONDÝN, VÍDEŇ

	P	O	B	C
60-90, stabilizační výplň, bílá	2400	3200	3760	4080
standart: sklo činčila, kulatá mušle (posuv)				
doplatky: 1,4,6,7,8,11				

Porta ROYAL Premium

	A,P	M
60-90, stabilizační výplň, bílá	3840	4560
standart: lak premium, kulatá mušle (posuv)		
doplatky: 1,3,4,6,7,11		

Porta SKANDIA Premium

	A.0, B.0	R.0
60-90, stabilizační výplň, bílá	3840	4380
standart: lak premium, kulatá mušle (posuv)		
doplatky: 1,3,4,6,7,11		

Porta VECTOR Premium

	T	ostatní
60-90, stabilizační výplň, bílá lak premium	3760	4160
60-90, stabilizační výplň, bílá akryl barva UV	4640	5040
standart: lak premium, akryl barva UV, kulatá mušle (posuv)		
doplatky: 1,2,3,4,6,7,11		

Porta FORM Premium

	1-5
60-90, voština, bílá lak premium	4560
60-90, voština, bílá akryl barva UV	5440
standart: lak premium, akryl barva UV, kulatá mušle (posuv)	
doplatky: 1,2,3,4,6,7,11	

Porta FOCUS Premium

	4.A	4.B, 4.D	4.C, 4.E	5 ABC
60-90, voština, bílá lak premium	7770	8600	8190	4160
60-90, voština, bílá akryl barva UV	8680	9510	9100	5040
standart: lak premium, akryl barva UV, kulatá mušle (posuv)				
doplatky: 1,2,3,4,6,7,11				

Porta DESIRE

	1	2 – 4
60-90, dřevěná konstrukce, bílá akryl barva UV	5440	5840
standart: akryl barva UV, kulatá mušle (posuv)		
doplatky: 1,2,4,6,7,8,9,11		

Porta GRANDE

	A	B,C,D
60-90, dřevěná konstrukce, bílá akryl barva UV	6860	7440
standart: akryl barva UV, kulatá mušle (posuv)		
doplatky: 1,2,4,6,7,8,9,11		

Porta HIDE

	1.1	A-Q
70-90, dřevěná konstrukce, bílá lak premium, bezpolodrážka	3390	3800
70-90, dřevěná konstrukce, bílá lak premium, reverzní polodrážka	4210	4630
70-90, dřevěná konstrukce, podkladová barva, bezpolodrážka	2970	
70-90, dřevěná konstrukce, podkladová barva, reverzní polodrážka	3800	
zárubeň HIDE 2 závěsy 6580 3 závěsy 7130		
standart: křídlo(magnetický zámek)+ skrytá zárubeň		
doplatky: 3,4		

INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ - SYNTETICKÝ POVRCH

Porta KONCEPT

	A	B	C, H, K
60-90, dřevěná konstrukce, portadecor, portasynchro 3D	4790	4630	4630
60-90, dřevěná konstrukce, portadur	5200	5040	5040
60-90, dřevěná konstrukce, portaperfect 3D	5450	5290	5290
60-90, dřevěná konstrukce, premium	5450		5290
standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)			
doplatky: 2,4,6,7,8,11			

Porta BALANCE

	A,B,D	C
60-90, dřevěná konstrukce, portasynchro 3D	4940	5310
60-90, dřevěná konstrukce, portaperfect 3D	5580	5950
standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)		
doplatky: 2,4,6,7,8,9,11		

Porta HARMONY

	vše
60-90, dřevěná konstrukce, portasynchro 3D	4480
60-90, dřevěná konstrukce, portaperfect 3D	5170
standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)	
doplatky: 2,4,6,7,8,9,11	

Porta INSPIRE

	A0 - C4
60-90, dřevěná konstrukce, portasynchro 3D	5450
60-90, dřevěná konstrukce, premium , portaperfect 3D	6120
standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)	
doplatky: 2,4,6,7,8,9,11	

INTERIÉROVÉ DVEŘE DESKOVÉ - SYNTETICKÝ POVRCH

Porta DECOR

	P	M	D	L
60-90, voština, povrch 0	1850	2350	2600	2510
60-90, voština, povrch 1	2230	2720	2980	2890
60-90, voština, povrch 2	2390	2890	3150	3060
60-90, voština, povrch 3	2890	3390	3650	3570
příplatek za matné sklo		140	490	300
0. portadecor Buk Bawaria, Dub Monaco 1. portadecor zbytek, portasynchro 3D 2. Buk Skandinávský (perfect3D)				
3. portaperfect 3D				
standart: sklo čínčila, kulatá mušle (posuv)				
doplatky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11				

Porta GRANDDECO

	vz. 1.1	vz. 1.2	vz. 1.3	vz. 2.1	vz. 2.2	vz. 2.3
60-90, voština, povrch 1	2810	2970	3550	2810	2970	3550
60-90, voština, povrch 2	3470	3630	4210	3470	3630	4210
			vz. 3.1	vz. 3.2	vz. 5.1, 6.1	vz. 5.2, 6.2
60-90, voština, povrch 1			2810	3550	2810	2970
60-90, voština, povrch 2			3470	4210	3470	3630

I. portadecor, portasynchro 3D 2. portaperfect 3D
standart: sklo matné, činčila, kulatá mušle (posuv)
doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11

Porta STYL

	vzor 1	vzor 2	vzor 3	vzor 4
60-90, voština, povrch 1	3140	3140	3550	3550
60-90, voština, povrch 2	3800	3800	4210	4210

I. portadecor, portasynchro 3D 2. portaperfect 3D, CPL HQ I. Sk
standart: sklo matné, činčila, kulatá mušle (posuv)
doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11 CPL II. sk **doplatek 420**

Porta FIT

	I.0,I.1	A,B,C	E,F,G,H
60-90, voština, povrch 1	3390	3470	3550
60-90, voština, povrch 2	4050	4130	4210

I. portadecor, portasynchro 3D 2. portaperfect 3D, CPL HQ sk. I.
standart: sklo činčila, mřížka čirá, matné, masterCarre, kulatá mušle (posuv)
doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11 sklo mřížka matné vzory H – 110 CPL II. sk **doplatek 420**

Porta TWIST

	A,C
60-90, voština, povrch 1	3550
60-90, voština, povrch 2	4210

I. portadecor, portasynchro 3D 2. portaperfect 3D
standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)
doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11

Porta NOVA

	vzor 2,3	vzor 4	vzor 5,6,7
60-90, DTD dutinka, povrch 1	4790	4960	5290
60-90, DTD dutinka, povrch 2	5200	5370	5702
60-90, DTD dutinka, povrch 3	5450	5620	5950

I. portadecor, portasynchro 3D 2. portadur 3. portaperfect 3D
standart: sklo činčila, žaluzie, matné, kulatá mušle (posuv)
doplatky: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 matné sklo vzor 2.2 590
3.2 340
4 a 5 1ks 210
6 a 7 420

ventilační otvory pouze 1 řada

Porta LEVEL

	A.0	A.1-B.2
60-90, voština, povrch 1	2640	3880

I. portasynchro 3D – jasan capri 1-3
standart: kulatá mušle (posuv)
doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11

Porta LINE

	všechny vzory
60-90, voština, povrch 1	3800
60-90, voština, povrch 2	4460

I. portadecor, portasynchro 3D 2. portaperfect 3D, CPL HQ sk. I.
standart: kulatá mušle (posuv)
doplatky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11 kulaté prosklení mimo vzor E1 CPL II. sk **doplatek 420**

Porta CPL

	vz 1.1	vz. 1.2	vz. 1.3	vz. 1.4	vz. 1.5	vz. 5
60-90,voština, cpl HQ 0,2 sk.I šedá euroinvest	2800	3300	3550	3960	3470	5330
60-90,voština, cpl HQ 0,2 sk.I ostatní	2970	3470	3720	4130	3630	5500
60-90,voština, cpl HQ 0,7 sk.I šedá euroinvest	3720	4210	4460	4880	4380	
60-90,voština, cpl HQ 0,7 sk.I ostatní	3880	4380	4630	5040	4540	
sklo matné, čiré doplatek		170	590	590	260	220/ks
standart: sklo čínčila, kulatá mušle (posuv)						
doplatky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11						CPL II. sk doplatek 420

Porta RESIST

	1.1	1.2	1.3	1.4
60-90, voština, uložení dekoru svislé	4710	5210	5450	5870
	7.1	7.2	7.3	7.4
60-90, voština, uložení dekoru vodorovné	3800	4300	4540	4960
	4.A	4.B	E.1	B.1, H.1
60-90, voština, uložení dekoru dle intarsií	6610	7440	4960	5870
folie gladstone				
standart: sklo čínčila, matné, mřížka čirá kulatá mušle (posuv)				
doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11				

Porta FOCUS

	vzor 2	vzor 4a	vzor 4b
60-90, voština, povrch 1	4880	4960	5770
60-90, voština, povrch 2	5530	5610	6430
I. portadecor, portasynchro 3D 2. portaperfect 3D, CPL HQ sk. I.			
standart: matné, matné se vzorem, kulatá mušle (posuv)			
doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11			CPL II. sk doplatek 420
nelze zkracovat			

INTERIÉROVÉ DVEŘE - PŘÍRODNÍ DÝHA

MADRID, CORDOBA

	plné	1/3 sklo	sklo s rámečkem	3/3 sklo
sklo čínčila, matné 60-90, dýha Dub	8870	9130	9380	9640
přírodní dýha Dub Satin – doplatek 440				
přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560				
standart: sklo čínčila, matné, kulatá mušle (posuv)				
doplatky: 2,4,6,7,11				

TOLEDO

	plné	1	2	3	4	5
sklo čínčila, matné 60-90, dýha Dub	8870	9040	9210	9380	9560	9640
přírodní dýha Dub Satin – doplatek 440						
přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560						
standart: sklo čínčila, matné, kulatá mušle (posuv)						
doplatky: 2,4,6,7,9,11						

BOČNÍ SVĚTLÍK

	A,B,K	C,D,E,F,G,H
sklo čínčila, dýha Dub	6820	6820
přírodní dýha Dub Satin – doplatek 440		
přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560		
pouze ke dveřím Cordoba, Toledo		

NATURA KONCEPT

	A	B.0	D.0	C,K
60-90, MDF, dýha Select	8850	8100	8640	8020
60-90, MDF, dýha Dub	9260	8520	9050	8430
60-90, MDF, dýha Dub Satin	9680	8930	9470	8850
přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560 standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv) doplatky: 2,4,6,7,11				

NATURA SPACE

	F.1,G.1,H.1	F.0,G.0
60-90, MDF, dýha Select	8310	8720
60-90, MDF, dýha Dub	8720	9140
60-90, MDF, dýha Dub Satin	9140	9550
přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560 standart: sklo matné, mřížka nebo zebra čirá, kulatá mušle (posuv) doplatky: 2,11		

NATURA GRANDE

	A	B,C,D
60-90, rámová, dýha Select	8020	8600
60-90, rámová, dýha Dub	8430	9010
60-90, rámová, dýha Dub Satin	8850	9430
přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560 standart: sklo matné, mřížka nebo zebra čirá, kulatá mušle (posuv) doplatky: 2,11		

NATURA CLASSIC

	vz. 1.1,7.1	vz. 1.2,7.2	vz. 1.3,7.3	vz. 1.4,7.4	vz. 5
60-90, voština, dýha Select	5950	6200	6450	6280	8760
60-90, voština, dýha Dub, Jasan	6360	6610	6860	6700	9180
60-90, voština, dýha Ořech	7360	7610	7850	7690	
60-90, voština, dýha Dub Satin	6780	7030	7280	7110	9590
přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560 výška křídla 220 cm - doplatek 700 standart: sklo činčila, matné, kulatá mušle (posuv) doplatky: 2,3,4,5,6,7,11					

NATURA LINE

	všechny vzory
60 - 90, voština, dýha Select	6240
60 - 90, voština, dýha Dub	6650
60 - 90, voština, dýha Dub Satin	7070
přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560 standart: kulatá mušle (posuv) doplatky: 2,3,4,5,6,7,11 kulaté prosklení mimo vzor E2	

NATURA IMPRESS

	vz. 1,3,4	vz. 7,8,9
60-90, DTD dutinka, dýha Select	7980	10130
60-90, DTD dutinka, dýha Dub	8390	10540
60-90, DTD dutinka, dýha Dub Satin	8810	10960
přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560 standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv) doplatky: 2,3,4,6,7,11		

VILLADORA RETRO

	plné	Empire1	Capital 1	Res. 2
60-100, dřevo	15760			
60-100, sklo matné		14520	14520	14520
60-100, sklo vzor A, B		18243	16880	
		Delarte 1	Delarte 2	Delarte 3
60-100, sklo matné		14520	14520	14520
60-100, sklo vzor A, B		15520	16500	17500
standart: sklo matné, vzor A,B doplatky: 10,11				

VILLADORA MODERN

	plné	S01	S02	S03
60-90, DTD dutinka, dýha Select	7940	11410	12040	11300
60-90, DTD dutinka, dýha Dub, Jasan	8370	11840	12460	11720
60-90, DTD dutinka, dýha Ořech	9380	12850	13470	12730
60-90, DTD dutinka, dýha Dub Satin	8790	12260	12880	12140
přírodní dýha Dub Satin Dub bílý (RAL 9016) – doplatek 2560				
standart: sklo matné				
doplatky: 10				

INTERIÉROVÉ DVEŘE - SKLÁDACÍ

ALFA, BETA

	*	**
60-90, voština	4870	5540
vodící systém	560	560
* bílá akryl, portadecor, portasynchro 3D		** cpl sk. I, portaperfect 3D
Do kompletu je třeba objednat - skládací dveře+zárubeň PortaSystém od vel. B (modifikovaná)		
U dveří BETA je vodící systém v ceně zárubně		
doplatky: 1,2,3,4,6,7		CPL II. sk doplatek 420

TECHNICKÉ DVEŘE

AKUSTICKÉ 27dB, 32dB

	CPL HQ sk. I		gladstone	dýha
	0,20	0,70	vodorovný	
27 dB				
60-90, ocelová zárubeň	7970	8870	8870	10990
60-90, zárubeň PS šíře A	8180	9070	9480	13390
32 dB				
60-90, ocelová zárubeň	9110	10010	10010	12130
60-90, zárubeň PS šíře A	9110	10010	10420	13770
60-90, zárubeň PS šíře B,C	9520	10420	10820	14250
60-90, zárubeň PS šíře D,E	9760	10660	11070	14500
60-90, zárubeň PS šíře F	9850	10740	11150	14740
60-90, zárubeň PS šíře G,H	10170	11070	11480	14990
60-90, zárubeň PS šíře I,J,K	10500	11390	11800	15560
standard - křídlo, zárubeň 100mm, padací lišta				
doplatky: rozměr "100"	460,00		zárubeň101-150mm	460,00
gladstone svisle	940,00		zárubeň151-270mm	860,00
intarsie syntetické 1 str.	150,00		zárubeň271-390mm	1290,00
intarsie dýha 1 str.	330,00		montážní šrouby	280,00
Dub satin+Ořech křídlo	2200,00			
Dub satin+Ořech obl.	1000,00			
			CPL II. sk doplatek 420	

Porta SILENCE 37 dB+ EI 30

	CPL HQ sk. I		termofolie	gladstone	dýha
	0,20	0,70		vodorovný	
60-90, ocelová zárubeň	12130	12800	12800	12800	17840
60-90, zárubeň MDF polodrážka	11250	12080	12080	12490	19190
60-90, zárubeň MDF bezpolodrážka	13980	14560	14560	14970	21680
60-90, zárubeň PS šíře C	14890	15300	15300	15720	23240
60-90, zárubeň PS šíře D,E	15390	16050	16050	16460	23740
60-90, zárubeň PS šíře F,G,H	15470	16130	16130	16540	23990
60-90, zárubeň PS šíře I,J,K	15970	16630	16630	17040	24560
standard - křídlo, zárubeň 100mm, padací lišta					
doplatky: rozměr "100"	460,00		zárubeň101-150mm	460,00	
gladstone svisle	940,00		zárubeň151-270mm	860,00	
intarsie syntetické 1 str.	150,00		zárubeň271-390mm	1290,00	
intarsie dýha 1 str.	330,00		montážní šrouby	280,00	
Dub satin+Ořech křídlo	2200,00				
Dub satin+Ořech obl.	1000,00				
			CPL II. sk doplatek 420		

AKUSTICKÉ 42 dB

	CPL HQ I 0,20	CPL HQ I 0,70	gladstone vodorovný	termofolie	dýha
60-90, ocelová zárubeň	20440	21680	22590	21680	23830
60-90, zárubeň MDF	19050	20270	21590		24000
60-90, zárubeň PS šíře C	19050	20270	21590		24520
60-90, zárubeň PS šíře D,E,F,G	19620	20850	22170		25100
60-90, zárubeň PS šíře H,I,J,K	20440	21680	23000		25930
standard - křídlo, zárubeň 100mm, padací lišta 2x					
doplatky: rozměr "100"	460,00		zárubeň101-150mm	460,00	
gladstone svisle	940,00		zárubeň151-270mm	860,00	
intarsie syntetické 1 str.	150,00		zárubeň271-390mm	1290,00	
intarsie dýha 1 str.	330,00		montážní šrouby	280,00	
Dub satin+Ořech křídlo	2200,00				
Dub satin+Ořech obl.	1000,00		CPL II. sk doplatek 420		

EI 30

	decor synchro 3D	CPL sk. I perfect 3D	gladstone	dýha
60-90	6070	7000	8390	12570
CPL II. sk doplatek 420				

ENDURO

		plné	vz. 1,2,3	vz. 4
60-90		9100	10090	12500
standard - křídlo, zárubeň 100mm,				
doplatky: rozměr "100"	460,00	zárubeň101-150mm	460,00	
zárubeň151-270mm	920,00	zárubeň271-390mm	1390,00	
kování EDEL	870,00	madlo 1 strana	1980,00	
ventilační mřížka	880,00	kov. Panel (dolní, horní)	990,00	
ventilační mřížka (2stran	110,00	verze "kyvné"	4470,00	

AQUA

		plné	vz. 1,2,3	vz. 4
60-90		16700	18900	20300
standard - křídlo, zárubeň 100mm,				
doplatky: rozměr "100"	460,00	zárubeň101-150mm	460,00	
zárubeň151-270mm	920,00	zárubeň271-390mm	1390,00	
kování EDEL	870,00	vent. Mřížka nerez	1800,00	

VNITŘNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

AGAT, OPAL

	portasynchro 3D		CPL HQ 0,2 I, perf. 3D		CPL 0,7, termof., gladst.		dýhované	
	křídlo	komplet	křídlo	komplet	křídlo	komplet	křídlo	komplet
80-90 AGAT ocel	4920	8020	5580	8680	6490	9590	8560	11660
80-90 AGAT mdf	4920	7270	5580	8590	6490	9790	8560	12230
80-90 OPAL ocel	6450	10200	7110	10860	8020	11770	10090	13840
80-90 OPAL mdf	6450	10580	7110	11320	8020	12600	10090	15210

CPL II. sk **doplatek 420**

rámečky vz. 1 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří	1300	
rámečky vz. 2 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří	1900	
rámečky vz. 3 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří	2800	
rámečky vz. 4 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří	3500	
Intarsie (1 strana)	180	380
samostatné křídlo 80-90 doplatek 350		

přírodní dýha Dub Satin – **doplatek na dotaz**

standard - křídlo (kukátko, 1 nebo 2 zámky), zárubeň 100mm, nerezový práh

doplatky: 2		montážní šrouby	290,00
2 bezp. Vložky	790,00	zárubeň101-150mm	460,00
zárubeň151-270mm	920,00	zárubeň271-390mm	1390,00

Steel SAFE

			RC2	RC3
80-90, polyesterová barva			11750	14570
80-90, ocel. plech laminovaný PVC			13240	16060
RC2				
doplatky:	rozměr "100"	1290,00	minerální vlna	690,00
	kukátko	170,00	vložky tř. B	680,00
	zesílení pod samoz.	510,00		
RC3				
doplatky:	rozměr "100"	1290,00	minerální vlna	690,00
	kukátko	170,00	horní zámeček	690,00
	zesílení pod samoz.	510,00		

KWARC

			Intarsie	Typ I	Typ II	Typ III
synchro 3D			180	10790	11120	13280
CPL HQ sk. I, 3D perfect			180	11450	11790	13940
CPLHQ 0,7 sk. I, termofolie, gladstone			180	12370	12700	14850
přírodní dýha			380	14430	14770	16920
CPL II. sk doplatek 420						
rámečky vz. 1, 1 strana dveří					1300	
rámečky vz. 2, 1 strana dveří					1900	
rámečky vz. 3, 1 strana dveří					2800	
rámečky vz. 4, 1 strana dveří					3500	
Typ I - zv. Izol. Rw=35dB, EI 30						
Typ II - zv. Izol. Rw=35dB, EI 30, přidavný zámeček						
Typ III - zv. Izol. Rw=35dB, EI 30, 4-bodový lištový zámeček						
přírodní dýha Dub Satin – doplatek na dotaz						
standard - křídlo (kukátko), zárubeň 100mm, nerezový práh						
doplatky:	2		zárubeň101-150mm	460,00		
	zárubeň151-270mm	920,00	zárubeň271-390mm	1390,00		

GRANIT třída RC3

			Intarsie	Typ I	Typ II
CPL HQ 0,2 sk. I			180	16730	18940
CPL HQ 0,7 sk. I, termofolie, gladstone			180	17830	20040
přírodní dýha			380	19400	21610
CPL II. sk doplatek 420					
rámečky vz. 1, 1 strana dveří				1300	
rámečky vz. 2, 1 strana dveří				1900	
rámečky vz. 3, 1 strana dveří				2800	
rámečky vz. 4, 1 strana dveří				3500	
Typ I - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB					
Typ II - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB, EI 30,					
přírodní dýha Dub Satin – doplatek na dotaz					
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 600,00					
standard - křídlo (kukátko), zárubeň 100mm, nerezový práh, kování, bezpeč. vložky "C",					
doplatky:	2		zárubeň101-150mm	460,00	
	zárubeň151-270mm	920,00	zárubeň271-390mm	1390,00	

GRANIT třída RC3 s regul. obložkou

	Typ I			Typ II			Intarsie
	tloušťka stěny			tloušťka stěny			
	C,D	E,F,G	H,I,J,K	C,D	E,F,G	H,I,J,K	
CPL HQ 0,2 sk. I (ploché)	21900	22500	23000	23900	24400	25000	180
CPL HQ 0,7 sk. I (ploché)	22900	23500	24000	25000	25500	26100	180
termofolie (ploché a frézované)	23900	24400	25000	25900	26400	27000	180
dýha stand. a select (ploché)	26300	26900	27400	27600	28200	28700	380
dýha satin (ploché)	27400	28000	28600	28700	29300	29800	380
CPL II. sk doplatek 420							
rámečky vz. 1 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří				1300			
rámečky vz. 2 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří				1900			
rámečky vz. 3 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří				2800			
rámečky vz. 4 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří				3500			
Typ I - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB							
Typ II - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB, EI 30,							
přírodní dýha Dub Satin – doplatek na dotaz							
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 600,00							
standard - křídlo (kukátko), zárubeň 100mm, nerezový práh, kování, bezpeč. vložky "C", doplatky: 2							

GRANIT třída C

	Intarsie	Typ I	Typ II
CPL HQ 0,2 sk. I	180	16990	18980
CPL HQ 0,7 sk. I, termofolie	180	17900	20040
přírodní dýha	380	20050	22040
CPL II. sk doplatek 420			
Typ I - 3. Bezpečnostní tř. + C, zv. Izol. Rw=32dB			
Typ II - 3. Bezpečnostní tř. + C, zv. Izol. Rw=32dB, EI 30,			
přírodní dýha Dub Satin – doplatek na dotaz			
přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – doplatek 600,00			
standard - křídlo (kukátko), zárubeň 100mm, nerezový práh, kování, bezpeč. vložky "C", doplatky: 2			
		zárubeň101-150mm	460,00
zárubeň151-270mm	920,00	zárubeň271-390mm	1390,00

EXTREME třída RC3

Typ I	CPL HQ sk. I		termofolie	gladstone vodorovný	dýha
	0,20	0,70			
60-90, ocelová zárubeň	16540	17490	17490	17490	19720
60-90, zárubeň PS šíře C,D	22530	23470	24330	23900	27420
60-90, zárubeň PS šíře E,F,G	23040	23990	24840	24420	27930
60-90, zárubeň PS šíře H,I,J,K	23560	24500	25360	24930	28450
standard - křídlo, zárubeň 100mm, práh, klika, patentová vložka					
doplatky: rozměr "100"	460,00	zárubeň101-150mm	640,00		
gladstone svisle	940,00	zárubeň151-270mm	1290,00		
intarsie syntetické 1 str.	150,00	zárubeň271-390mm	1940,00		
intarsie dýha 1 str.	330,00	horní zámek	690,00		
Dub satin+Ořech křídlo	2200,00	horní rozetka	590,00		
Dub satin+Ořech obl.	1000,00	CPL II. sk doplatek 420			

VENKOVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

Steel SAFE RC 2

Ud 1,4 W/m2K

	A0	B1, C1, D1	E1	F1
80-90, polyesterová barva	12180	19250	20750	25900
80-90, ocel. plech laminovaný PVC	13720	20800	22300	27440
standard – křídlo, zárubeň, 2 zámky, 4 trny proti vylomení, práh, klika OPAL				
doplatky: rozměr "100"	1290,00	minerální vlna	690,00	
kukátko	170,00	madlo	3250,00	
okapnička v barvě kř.	220,00			

Steel SAFE RC 2 Thermo

Ud 1,2 W/m2K

	A0	B1, C1, D1	E1	F1
80-90, polyesterová barva	16040	23110	24610	29760
80-90, ocel. plech laminovaný PVC	17580	24660	26160	31300
standard – křídlo, zárubeň termo, 2 zámky, 4 trny proti vylomení, práh termo, klika OPAL				
doplatky: rozměr "100"	1290,00	minerální vlna	690,00	
kukátko	170,00	madlo	3250,00	
okapnička v barvě kř.	220,00			

Steel SAFE RC 3

Ud 1,4 W/m2K

	A0	B1, C1, D1	E1	F1
80-90, polyesterová barva	15090	22170	23670	28820
80-90, ocel. plech laminovaný PVC	16640	23710	25210	30360
standard – křídlo, zárubeň, hákový zámek+bezp.vložka, 4 trny proti vylomení, práh, klika SAFE				
doplatky: rozměr "100"	1290,00	minerální vlna	690,00	
kukátko	170,00	madlo	3250,00	
okapnička v barvě kř.	220,00			

Steel SAFE RC 3 Thermo

Ud 1,2 W/m2K

	A0	B1, C1, D1	E1	F1
80-90, polyesterová barva	18950	26030	27530	32670
80-90, ocel. plech laminovaný PVC	20500	27570	29070	34220
standard – křídlo, zárubeň termo, hákový zámek + bezp. Vložka, 4 trny proti vylomení, práh termo, klika SAFE				
doplatky: rozměr "100"	1290,00	minerální vlna	690,00	
kukátko	170,00	madlo	3250,00	
okapnička v barvě kř.	220,00			

Steel ENERGY PROTECT

Ud 1,1 W/m2K

	A0	B1, C1, D1	E1	F1
80-90, polyesterová barva	20330	27400	28900	34050
80-90, ocel. plech laminovaný PVC	21870	28940	30440	35590
standard – křídlo, zárubeň termo, hákový zámek + bezp.vložka, 4 trny proti vylomení, práh termo, klika SAFE				
doplatky: rozměr "100"	1290,00	minerální vlna	690,00	
kukátko	170,00	madlo	3250,00	
okapnička v barvě kř.	220,00			

Steel ARCTIC PASSIVE

Ud 0,95 W/m2K

	A0	B1, C1, D1	E1	F1
80-90, polyesterová barva	23160	30230	31730	36880
80-90, ocel. plech laminovaný PVC	24700	31770	33270	38420
standard – křídlo, dřevěná zárubeň, hákový zámek + bezp.vložka, 4 trny proti vylomení, práh termo, klika SAFE				
doplatky: rozměr "100"	1290,00	madlo	3250,00	
kukátko	170,00			
okapnička v barvě kř.	220,00			

ECO POLAR

Ud 0,8 W/m2K

	plné	A.1-A.3	A.4	A.5	C.3	C.4
90-100, dub. Rám tl. 68 mm	28100	33900	37700	32100	38500	45200
sestava s 1 světlíkem 30, 40, 50 cm	56200	62000	65300	60300	66500	73200
sestava s 2 světlíky 30, 40, 50 cm	73400	79200	82500	77600	83800	90500
vodou ředitelný lak – Dub1 až 6, Tabacco, Nero, Antracyt						
standard – křídlo s dvěma vícebodovými zámky třídy 4ENV a 3D závěsy, dubová zárubeň, tepelný práh						
balíček PRÉMIUM - 4450 , PRÉMIUM PLUS - 7560						

ECO POLAR PASSIVE

Ud 0,7 W/m2K

	plné	A.1-A.3	A.4	A.5	C.3	C.4
90-100, dubový rám tl. 79 mm	31400	35600	38900	35600	41800	48500
sestava s 1 světlíkem 30, 40, 50 cm	59500	63600	66900	63600	69800	76500
sestava s 2 světlíky 30, 40, 50 cm	76700	80900	84200	80900	87100	93800
vodou ředitelný lak – Dub1 až 6, Tabacco, Nero, Antracyt						
standard – křídlo s dvěma vícebodovými zámky třídy 4ENV a 3D závěsy, dubová zárubeň, tepelný práh						
balíček PRÉMIUM - 4450 , PRÉMIUM PLUS - 7560 , PRÉMIUM SUPER PLUS - 7730						

TECHNICKÉ OCELOVÉ DVEŘE

UNIVERSÁLNÍ DVEŘE k technickým místnostem

	plné	s ventil.
pozinkovaný plech	3340	3430
polyesterová barva	3770	3840
standard - křídlo, zárubeň		

Metal BASIC, Metal BASIC Plus

basic		80	90	100
křídlo, výplň voština	pozink plech	2660	2820	3070
	potážený plech	2990	3150	3400
křídlo, výplň polystyren	pozink plech	3150	3320	3570
	potážený plech	3490	3650	3900
komplet, výplň voština	pozink plech	3650	3820	4060
	potážený plech	3980	4150	4400
komplet, výplň polystyren	pozink plech	4150	4310	4560
	potážený plech	4480	4640	4890
basic plus				
komplet, výplň polystyren	pozink plech			
	potážený plech	4910	5080	5330
komplet: křídlo, zárubeň, klika	doplatek: ventilační otvory	220,00		

Metal SOLID

		Barva polyester		Pozink plech	Lamino plech	Nerez
		rám stan.	rám 45, ner	rám stand.	rám 45, ner	rám 45, ner
křídlo 60-90, výplň voština	plné	3790			5580	10440
	1,2,3	4500	5170		6960	12140
	4		7101		8900	13880
	5	5580	6250		8070	
křídlo 60-90, polystyren	plné			3790	5580	10800
	4			7110	8960	14240
křídlo 60-90, výplň minerální vlna	plné	4500			6290	11530
	4					
standart: sklo číré, mat						
doplatek:	rozměr "100" plech	430,00	ventylační mřížka	250,00		
	rozměr "100" nerez	1130,00				
	dekor Antracyt	250,00				

OBLOŽKY a ZÁRUBNĚ

PORTA SYSTÉM + GK

obložková zárubeň regulovaná

					1	2	3	4	5	6
A 75 - 95 mm					2220	2470	2640	2890	4500	4920
B 95 - 115 mm					2300	2560	2720	2980	4670	5090
C 120 - 140 mm					2300	2560	2720	2980	4670	5090
D 140 - 160 mm					2470	2720	2980	3230	4920	5340
E 160 - 180 mm					2470	2720	2980	3230	4920	5340
F 180 - 200 mm					2820	3080	3330	3580	5440	5860
G 200 - 220 mm					2820	3080	3330	3580	5440	5860
H 220 - 240 mm					2820	3080	3330	3580	5440	5860
I 240 - 260 mm					3160	3420	3670	3920	5950	6370
J 260 - 280 mm					3160	3420	3670	3920	5950	6370
K 280 - 300 mm					3160	3420	3670	3920	5950	6370
L 300 - 320 mm						5160	5250			
M 320 - 340 mm						5240	5350			
N 340 - 360 mm						5310	5440			

Povrchy

1 - Portadecor Dub Monaco 1,2,3

2 - Portadecor ostatní dekory, Portasynchro 3D

3 - Portadur, CPL HQ sk.I, PortaPerfect 3D

4 - fólie Prémium, Gladstone

5 - barva akrylátová UV

6 - přírodní dýha

2 křídle provedení - příplatek 50%

Povrch CPL HQ sk. II, dýha ořech - příplatek 490,00

Povrch dýha Dub satin bílý - příplatek 1400,00

Protipožární úprava EI 30 - příplatek 2220,00

záklap - komplet standard 1100,00

záklap - komplet 64 mm - prodloužené pero 1350,00

šíře záklapu 60 a 80 mm je za stejnou cenu - nutno uvést v objednávce

REGULAČNÍ PANEL nastavení obložkové zárubně PORTA SYSTÉM

	portadecor, synchro 3D		CPL sk. I, Portadur, perfect 3D		Premium/Gladstone		barva akryl UV		přírodní dýha	
	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle
typ A 80 mm	720	1080	740	1110	800	1200	1410	2115	1740	2610
typ B 160 mm	1080	1620	1170	1755	1260	1890	2110	3165	2440	3660

MODUL RETRO

	portadecor, synchro 3D		CPL sk. I, Portadur, perfect 3D		barva akryl UV		přírodní dýha	
	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle
komplet na 1 stranu	1810	2715	1960	2940	2290	3435	4080	6120

POSUVNÝ SYSTÉM pro posuvné dveře

	portadecor, synchro 3D		CPL sk. I, Portadur, perfect 3D		Premium/Gladstone		Dýha	
	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle
nástěnný systém	3100		3140		3390		3980	
Doplatek k nástěnnému systému - dýha satin							480	
Posuvný systém - křídlo ve verzi "posuvné"+nástěnný systém+obložková zárubeň ve verzi "tunel" !POUZE PORTA SYSTÉM!								
	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle
zárubeň Kompakt 125mm	4080	4200	4280	4420	4760	4870	7300	7750
Doplatek k nástěnnému systému - dýha satin							480	
pouzdro Kompakt 125mm	5500	10500						
synchronizace		1500						

POSUVNÝ SYSTÉM ALU

pro posuvné dveře

	"60"	"70"	"80"	"90"
nástěnný systém	5510	6150	6700	7350
		"130"	"150"	"170"
nástěnný systém		11580	12680	13880
Posuvný systém - křídlo "posuvné"(o řád vyšší) +nástěnný systém+obložková zárubeň ve verzi "tunel" !POUZE PORTA SYSTÉM!				

PORTA SYSTEM ELEGANCE

obložková zárubeň regulovaná

	portadecor, synchro 3D		CPL sk. I, Portadur, perfect 3D		Premium/Gladstone		barva akryl UV		přírodní dýha	
	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle
B 95 - 115 mm	4460	6690	4880	7320	5140	7710	6660	9990	7080	10620
C 120 - 140 mm	4460	6690	4880	7320	5140	7710	6660	9990	7080	10620
D 140 - 160 mm	4550	6825	4970	7455	5220	7830	6910	10365	7330	10995
E 160 - 180 mm	4550	6825	4970	7455	5220	7830	6910	10365	7330	10995
F 180 - 200 mm	4770	7155	5270	7905	5530	8295	7210	10815	7640	11460
G 200 - 220 mm	4770	7155	5270	7905	5530	8295	7210	10815	7640	11460
H 220 - 240 mm	4770	7155	5270	7905	5530	8295	7210	10815	7640	11460
I 240 - 260 mm	5100	7650	5690	8535	5950	8925	7640	11460	8060	12090
J 260 - 280 mm	5100	7650	5690	8535	5950	8925	7640	11460	8060	12090
K 280 - 300 mm	5100	7650	5690	8535	5950	8925	7640	11460	8060	12090

LEVEL

obložková zárubeň regulovaná

	portadecor, synchro 3D	perfect 3D	Premium	barva akryl UV
základ obložky				
B 95 - 115 mm	4130	4540	4790	5790
C 120 - 140 mm	4130	4540	4790	5790
D 140 - 160 mm	4300	4710	4960	6120
E 160 - 180 mm	4300	4710	4960	6120
F 180 - 200 mm	4670	5160	5410	6570
G 200 - 220 mm	4670	5160	5410	6570
H 220 - 240 mm	4670	5160	5410	6570
I 240 - 260 mm	5080	5660	5910	7070
J 260 - 280 mm	5080	5660	5910	7070
K 280 - 300 mm	5080	5660	5910	7070
horní panel				
200 mm (2x)	1190	1370	1440	1730
1000 mm (2x)	2720	3140	3140	3470
200 a 1000 mm (1/1)	2080	2430	2290	2600
doplatky: Rozměr "100" 3 pant dub bílý (9016)	580,00	430,00		

PORTA RENOVA

obložková zárubeň regulovaná

	portadecor, synchro 3D	portadur, perfect 3D, CPL HQ sk. I	Premium, CPL HQ sk. II
5 55 - 75 mm nelze tunel	3470	3600	3850
A 75 - 95 mm	3470	3600	3850
B 95 - 115 mm	3560	3680	3940
C 120 - 140 mm	3560	3680	3940
D 140 - 160 mm	3600	3810	4060
E 160 - 180 mm	3600	3810	4060
F 180 - 200 mm	3790	4000	4250
G 200 - 220 mm	3790	4000	4250
H 220 - 240 mm	3790	4000	4250
I 240 - 260 mm	3910	4120	4380
J 260 - 280 mm	3910	4120	4380

VILLADORA RETRO

obložková zárubeň regulovaná

	jednokřídle	dvoukřídle
A 75 - 95 mm	6720	10080
B 95 - 115 mm	6910	10365
C 120 - 140 mm	7090	10635
D 140 - 160 mm	7280	10920
E 160 - 180 mm	7460	11190
F 180 - 200 mm	7650	11475
G 200 - 220 mm	7840	11760
H 220 - 240 mm	8020	12030
I 240 - 260 mm	8210	12315
J 260 - 280 mm	8390	12585
K 280 - 300 mm	8580	12870
MODUL RETRO na 1 stranu dveří	4320	6240

	Výška 2.0				Výška 2.2			
	STANDARD		PLUS		STANDARD		PLUS	
	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle
B 95 - 115 mm	6430	9650	8320	12490	8190	12300	10090	15140
C 120 - 140 mm	6550	9840	8450	12670	8320	12490	10220	15330
D 140 - 160 mm	6680	10030	8580	12870	8450	12670	10340	15520
E 160 - 180 mm	6810	10220	8700	13066	8580	12870	10470	15710
F 180 - 200 mm	6930	10410	8830	13250	8700	13066	10600	15890
G 200 - 220 mm	7060	10600	8960	13440	8830	13250	10730	16090
H 220 - 240 mm	7190	10790	9080	13630	8960	13440	10850	16280
I 240 - 260 mm	7310	10980	9210	13820	9080	13630	10980	16470
J 260 - 280 mm	7440	11160	9340	14010	9210	13820	11100	16660
K 280 - 300 mm	7570	11350	9460	14190	9340	14010	11220	16850

KOVOVÁ REGULOVANÁ

	"60" - "90"	"100" - "110"	"120" - "200"
A 95 - 120 mm	3960	4490	5540
B 121 - 145 mm	4180	4700	5860
C 146 - 170 mm	4390	4900	6180
D 171 - 195 mm	4600	5120	6490
E 196 - 220 mm	4810	5320	6810
F 221 - 245 mm	5020	5540	7120
G 246 - 270 mm	5230	5750	7450
H 271 - 295 mm	5440	5970	7750

KOVOVÁ REGULOVANÁ, REGULOVANÁ PS "NA HRANU"

	"60" - "90"	"100"
A 95 - 120 mm	3960	4800
B 121 - 145 mm	4180	5020
C 146 - 170 mm	4390	5230
D 171 - 195 mm	4600	5440
E 196 - 220 mm	4810	5650
F 221 - 245 mm	5020	5860
G 246 - 270 mm	5230	6070
H 271 - 295 mm	5440	6290

Kovová FAST

	"60" - "90"	"100"
100 mm	3550	3870
125 mm	3800	4120
150 mm	4050	4360

ROHOVÁ MALÁ A VELKÁ

	malá do zdíva	velká do zdíva	velká do sádkokartonu	velká skládaná nerez	PVC, barva
"60-90" 1 křídle	2320	2480	2690	5150	3250
"100" 1 křídle	2530	2790	3000	5460	3570
"110" 1 křídle		2790	3000		
2 křídle		3310	3620		4530
doplatky:	2 křídle	+50%	zárubeň 101-150mm	460,00	
	zárubeň 151-270mm	920,00	zárubeň 271-390mm	1390,00	
	montážní šrouby	290,00			

PROJEKT

	3D synchro	CPL, 3D perfect	Termofolie
A	1520	1650	2230
B	1520	1650	2230
C	1520	1650	2230
D	1610	1730	2390
E	1610	1730	2390
F	1850	1980	2810
G	1850	1980	2810
H	1850	1980	2810
I	2100	2230	3220
J	2100	2230	3220
K	2100	2230	3220

uvedená cena je za záklop, jako komplet je potřeba připočítat cenu zárubně AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT

PROJEKT premium

	3D synchro	CPL	Termofolie
B	2350	2470	3050
C	2350	2470	3050
D	2430	2560	3220
E	2430	2560	3220
F	2680	2810	3630
G	2680	2810	3630
H	2680	2810	3630
I	2930	3050	4050
J	2930	3050	4050
K	2930	3050	4050

uvedená cena je za záklop, jako komplet je potřeba připočítat cenu zárubně AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT

DOPLŇKY

KOVÁNÍ

	BB	PZ	WC
ACCENT zlato, stříbro	700	700	800
zlato mat, stříbro mat	820	820	900
MODERN zlato, stříbro	700	700	800
zlato mat, stříbro mat	820	820	900
OFFICE	740	740	820
CARO	740	740	820
NEXT	740	740	820
ROYAL	490	490	570
ELEGANT stříbro	1060	1060	1170
bílá, černá	1110	1110	1230
SIMPLE stříbro	1060	1060	1170
bílá, černá	1110	1110	1230
EDEL		350	470
MINI	130	130	
	K+K	K+G	horní roz.
P.AGAT, P. AGAT PLUS	700	860	280
P. OPAL, P. OPAL PLUS	900	1050	400
P.GRANIT	1560	1660	870
P.GRANIT PLUS	1730	1900	870
SAFE	1360	1510	590

OSTATNÍ

Pant do dveří (obložky)	40
Kukátko	290
Práh nerezový	640
Skleněné aplikace A-F	130
Zadlab. Zámek BB	170
Zadlab. Zámek PZ	170
Zadlab. Zámek WC	190
2 bezp. Vložky	790
samozávěrač	2320
padací práh	1320
3D závěs do ELEGANCE	540
ventilační otvor kovový (ks)	175

DOPLATKY

1	příprava na zkr. 6cm	240
2	rozměr "100" a "110"	400
3	DTD dutinka	780
4	větrací otvory	240
5	kulaté okénko	3700
6	zámek hákový(posuv)	1390
7	mušle ovál	640
8	zámek s leskl. Čelem	80
9	Zrcadlo 1 strana	1300
10	větrací otvory Retro	1250
11	magnetický zámek	400